Rudolf Schmidt

Baumschulen Rosenkulturen

Rellingen in Holstein

Gegr. 1904

Preisliste

Herbst 1928/Frühjahr 1929

C. D. C. Heydorns Buchdruckerei, Uetersen

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

RUDOLF SCHMIDT

Baumſchulen Roſenkulturen

RELLINGEN in Holſtein

Herbſt 1928 — Frühjahr 1929

Gegründet 1904 — Baumſchulareal 200 pr. Morgen

Eiſenbahnſtationen: Pinneberg und Halſtenbek
Fernſprecher: Amt Pinneberg 58 und 808
Bank-Konten: Weſtholſteiniſche Bank, Pinneberg, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Malmö, (Schweden)
Poſtſcheck-Konto: Hamburg 8229

Lieferungsbedingungen

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = 10/42 Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück (einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl), der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
7. Preisänderungen vorbehalten.
8. Sollte es sich nach Auftragsbestätigung herausstellen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist oder daß seine anderweitigen Verpflichtungen so sind, daß Verkäufer befürchten muß, Zahlung vom Besteller nicht zu erhalten, ist Verkäufer nicht verpflichtet, die, wenn auch schriftlich bestätigte Bestellung, auszuführen.

Versand und Verpackung

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
3. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld

1. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

1. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
2. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

1. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
2. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

1. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lieferungsbedingungen	2
Topftannen	4
Stammrosen	5
Niedrig veredelte Rosen	5/13
Obstbäume	14/15
„ Sortenverzeichnis	15/16
Beerensträucher	17
Koniferen	18/23
Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze	24/26
Ziergehölze, Solitärpflanzen etc. für Park- und Gartenanlagen	27/34
Trauerbäume	34
Schlingpflanzen	35
Allee- und Parkbäume	36/38
Laubhölzer für fertige Hecken und Schutzpflanzen	39/41
Thuja occidentalis (Lebensbaum)	41
Forst- und Heckenpflanzen, junge Laubhölzer	42/44
Nadelhölzer und junge Koniferen zur Weiterkultur	44/46
Veredlungsunterlagen	47/48

Topftannen

Prima runde, gutgarnierte Pflanzen von tadelloser Farbe, frostfreie Ware

	100 St. RM.	1000 St. RM.
20—30 cm hoch	25.—	240.—
30—50 „ „	30.—	280.—
40—60 „ „	36 —	340.—
50—70 „ „	45.—	400.—
60—80 „ „	50.—	450.—
80—100 „ „	55.—	500.—

II. Qualität zum Dichtpflanzen 40 Prozent billiger

Für große Posten Preise auf Anfrage

Picea pungens für Töpfe

	100 St. RM.
30—40 cm hoch	150.—
40—50 „ „	200.—

An Topftannen waren in diesem Jahre nur sehr geringe Bestände vorhanden, die zum größten Teil noch durch die Nachtfröste stark gelitten haben. Es sind daher nur wenig brauchbare Topftannen lieferbar, die bei der bestehenden regen Nachfrage bald geräumt sein dürften. Es ist daher nur zu empfehlen, die Bestellung **baldigst** zu machen.

Stammrosen

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

			1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstammrosen auf Sämling	100-140 cm	I. Qual.	3.60	35.—	330.—
„ „ Waldstamm	100-140 „	I. „	3.30	32.—	300.—
„ „ Rugosa	100-120 „	I. „	2.70	26.—	250.—
(garantiert in meinen eigenen Kulturen gezogene Stämme, keine Importware)					
Mittelstammrosen auf Sämling	75-100 cm	I. Qual.	2.60	25.—	240.—
„ „ Waldstamm	75-100 „	I. „	2.30	22.50	215.—
Halbstammrosen	50-75 cm auf Sämling	I. „	1.70	16.—	150.—
Fußstämme	25-50 „	I. „	1.20	11.—	100.—

Mittelqualität ist 25 Prozent, II. Qualität 50 Prozent billiger

Trauerrosen

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent.

			1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Trauerrosen auf Waldstamm	160—200 cm	I. Qual.	5.50	50.—	450.—
„ „ „	140—160 „	I. „	5.—	45.—	400.—
„ „ Rugosa	160-180 „	I. „	4.—	37.—	350.—
(garantiert in meinen eigenen Kulturen gezogene Stämme, keine Importware)					

Mittelqualität ist 25 Prozent, II. Qualität 50 Prozent billiger

Wünsche hinsichtlich Sortenwahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sortenverzeichnis der Stammrosen wird auf Wunsch zugesandt. Bei Bestellung in Sorten meiner Wahl werden die Sortimente so zusammengestellt, daß alle Farben in verschiedenen Tönungen vertreten sind

Niedrig veredelte Rosen

In Sorten meiner Wahl:

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent.

	I. Qualität			II. Qualität			
	10 St. in S. RM.	100 St. in 20 S. RM.	100St. in 10S. RM.	10 St. in S. RM.	100 St. in 20 S. RM.	100 St. in 10 S. RM.	100 St. in 4 S. RM.
Remontantrosen, Theehybriden, Rosa Pernetiana	7.50	66.—	58.50	4.—	35.—	33.—	29.—
Polyantharosen a. Rosa Canina veredelt	8.—	66.—	60.—	4.—	35.—	33.—	30.—
Polyantharosen a. Rosa Rugosa veredelt	7.—	60.—	54.—	3.50	32.—	30.—	27.—
Schlingrosen	10.—	—.—	85.—	5.—	—.—	45.—	40.—
Moos- u. Parkrosen	10.—	—.—	85.—	5.—	—.—	45.—	40.—

Für große Posten bitte Vorzugsofferte einzufordern!

In Käufers Sortenwahl

Auf Rosa Polyantha (multiflora) veredelt, zur Treiberei den auf anderen Unterlagen veredelten Rosen vorzuziehen, sind die mit einem * bezeichneten Rosensorten lieferbar

Das nachstehende Sortiment umfaßt nur erprobte ältere und neuere Sorten. Da es oft, besonders zu vorgeschrittener Zeit, vorkommt, daß einige von den gewünschten Rosensorten ausverkauft sind, gebe ich für fehlende Sorten gewöhnlich ohne weiteres passende gleichwertige Ersatzsorten. Falls dies von Ihnen nicht gewünscht wird, bitte ich, mir einige Ersatzsorten gleich aufzugeben oder in der Bestellung zu vermerken, daß Ersatz verbeten wird.

Vor dem Rosennamen stehend habe ich die Gattung angegeben. Es bedeutet:

R	Remontantrose	T.H.	Theehybride
T	Teerose	L	Rosa Lutea
M	Monatsrose	Moos	Moosrose
P	Polyantharose	Pern.	Rosa Pernetiana
R R	Rosa Rugosa		

Gruppe I

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.75	6.60	58.50
2. „	0.40	3.30	29.—

T. H. **Admiration,** gelblichrot
T. H. **Arabella,** rosa
R. **Captain Hayward,** hellrot
T. H. **Elizabeth Cullen,** scharlachrot
T. H. **Etoile de France,** dunkelrot
R. **Eugen Fürst,** dunkelrot
R. **Fisher & Holmes,** scharlachrot
R. **Fisher & Holmes dornlos,** scharlachrot
T. H. ***Frank W. Dunlop,** dunkelrosa
R. **Frau Karl Druschki,** reinweiß
T. H. **Freiburg II,** hellrosa
R. **General Jaqueminot,** leuchtendrot
T. H. **General Mac Arthur,** blutrot
T. H. **General Superior Arnold Janßen,** dunkelrosa
T. H. **Gloire de Hollande,** dunkelrot
T. H. **Gruß an Teplitz,** leuchtendrot
T. H. **Hadley Rose,** dunkelrot
R. **H. E. Richardson,** dunkelrot
R. **Heinrich Münch,** mattrosa
T. H. **Hermann Neuhoff,** dunkelrot
R. **Hugh Dickson,** feurigrot
T. H. **Jonkher J. L. Mock,** rosa

T. H. **Killarney,** rosa
T. H. **Killarney White,** weiß
T. H. **Lady Ashtown,** silbrigrosa
T. H. **Laurent Carle,** dunkelrot
T. H. **Lieutnant Chauré,** dunkelrot
Pern. **Los Angeles,** korallrot mit gelb
R. **Louis van Houtte,** feurigrot
T. H. **Mad. Caroline Testout,** reinrosa
Pern. **Mad. Edouard Herriot,** korallrot
R. **Mad. G. Luizet,** rosa
T. H. **Mad. Maurice de Luce,** rosa
R. **Mad. Victor Verdier,** kirschrot
R. **Magna Charta,** leuchtendrosa
T. H. **Mrs. Charles Russell,** dunkelrosa
T. H. **Mrs. Henry Bowles,** korallenrosa
T. H. **Mrs. Henry Morse,** hellrosa
R. **Mrs. John Laing,** reinrosa
R. **Paul Neyron,** reinrosa
T. H. **Pilgrim,** leuchtend rosenrot
Pern. **Präsident Bouché,** korallgelb
T. H. **Preußen,** dunkelrot
T. H. **Richmond,** scharlachrot
R. **Ulrich Brunner fils,** kirschrot

Gruppe II

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.90	8.—	66.—
2. „	0.45	4.—	33.—

T. H. **Betty Uprichard,** lachsrosa
T. H. **Covent Garden,** dunkelrot
R. **Duchess of Sutherland,** rosa
T. H. *__Earl Haig,__ leuchtend karminrot
T. H. **Elsie Beckwith,** leuchtendrosa
Pern. **Elvira Aramayo,** kupfrigrot
T. H. **Gorgeous,** dunkelgelb mit rot schattiert
T. H. **K. of K.,** leuchtend scharlachrot
T. **Lady Hillingdon,** dunkelorangegelb
Pern. **Lady Inchequin,** kirschrot mit orange
T. H. **La France,** silbrigrosa
Pern. **Louise Catherine Breslau,** kupfrigrotgelb
T. H. **Mad. Abel Chatenay,** karminrosa
T. H. **Mad. Jules Bouché,** reinweiß
T. H. **Mad. Ravary,** orangegelb
T. H. **Margret Dickson Hamil,** dunkelgelb

T. H. **Miss C. E. van Rossem,** dunkelrot
T. H. **Mrs. Aaron Ward,** dunkelgelb
T. H. *__Mrs. Charles Lamplough,__ milchweiß
T. H. **Mrs. George Shawyer,** hellrosa
Pern. *__Mrs. Redford,__ orangegelb
Pern. **Mrs. Wemys Quin,** sonnengelb
T. H. **Mrs. William C. Egan,** silbrigrosa
T. H. **Ophelia,** fleischfarbig gelblichweiß
Pern. **Rayon d'or,** gelb mit rot an den äußeren Petalen
T. H. **Red Letter Day,** scharlachrot
R. **Sachsengruß,** fleischfarbigrosa
T. H. *__Sensation,__ schwärzlichrot
Pern. **Souvenir de George Pernet,** korallrosa
R. **Wm. Allen Richardson,** rein citronengelb

Gruppe III

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.90	8.—	70.—
2. „	0.45	4.—	35.—

T. H. *__Annie Laurie,__ gelblichrosa
T. H. *__Aspirant Marcel Rouyer,__ aprikosengelb
T. H. *__Columbia,__ zartrosa
T. H. *__Etoile de Hollande,__ dunkelrot
Pern. **Golden Emblem,** reingelb mit roten Streifen an den äußeren Petalen
T. H. *__Golden Ophelia,__ hellgelb
T. H. *__Imperial Potentate,__ leuchtend rosenrot
T. H. *__Johan C. M. Mensing,__ zartrosa
T. H. **John Henry,** leuchtend scharlachrosa
T. H. **Kaiserin Auguste Viktoria,** weiß auf grünlichgelbem Grund
T. H. *__Lord Charlemont,__ leuchtend karminrot
T. H. *__Mad. Butterfly,__ gelblichrosa
T. H. *__Mrs. Henry Winnet,__ scharlachrot
T. H. *__Pink Pearl,__ rosa auf gelblich lachsfarbigem Grund
T. H. *__Red Columbia,__ samtartig schwärzlichrot
Pern. **Reverend F. Page Roberts,** goldgelb
Pern. **Souvenir de Claudius Pernet,** goldgelb
T. H. *__Souvenir de H. A. Verschuren,__ cadmiumgelb, in orangegelb übergehend
Pern. **The Queen Alexandra Rose,** innen rot, außen gelb
Pern. **Wilhelm Kordes,** kapuzinerbraunrot

Gruppe IV

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.95	8 50	75.—
2. „	0.50	4.50	37.50

T. H. *__Capt. F. S. Harvey-Cant,__ lachsfarbigrosa mit gelb
T. H. *__Francie Simms,__ neyron-rot auf gelbem Grund
T. H. *__H. C. Valeton,__ goldgelb
T. H. *__Lady Florence Stronge,__ Farbenrose, krebsrot bis altviolettrosa, goldgelb schattiert
T. H. *__Mad. Leon Guinotte,__ hellrosa, orangegelb schattiert
T. H. *__Mrs. A. R. Barraclough,__ leuchtendkarminrosa auf gelbem Grund
T. H. *__Saltaire,__ purpur-karmesinrot, mit scharlachrot schattiert
Pern. __Ville de Paris,__ leuchtend goldgelb

Gruppe V

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.—	9.—	80.—
2. „	0.50	4.50	40.—

Pern. *__Angele Pernet,__ rötlichorange, mit chromgelb schattiert
T. H. __Arthur Cook,__ dunkelpurpurkarminrot
T. H. __Empire Queen,__ glänzend kirschrot
Pern. __J. Zingari,__ orange- und scharlachrot
T. H. __Jvy May,__ rosa, im Grunde bernsteingelb
T. H. *__Maud Cuming,__ pfirsich- und korallrosa
T. H. __Norman Lambert,__ außen dunkelbutterblumengelb, innen dunkel-orangelachs mit bronzegelb
T. H. *__Shot Silk,__ kirschrosa-lachsfarbig, orange und gelb schattiert
T. H. __Superb,__ zart-silbrigrosa

Gruppe VI

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.10	10.—	90.—
2. „	0.55	5.—	45.—

T. H. *__Agnes Glover,__ samtig karmesinrot, kastanienbraun schattiert

Pern. __Cuba,__ kardinalrot, gelblich schattiert

__J. F. Müller,__ Polyantharose, verbesserte Rödhätte, Farbe dunkler und leuchtender

T. H. *__Roselandia,__ goldgelb

Gruppe VII

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.20	11.—	100.—
2. „	0.60	5.50	50.—

T. H. __Dame Edith Helen,__ leuchtendrosa

T. H. *__Kardinal Schulte,__ karminrot, feurig schattiert

T. H. __Lady Wakefield,__ leuchtend aprikosenfarbig

*__Lindbergh,__ Polyantharose, lebhaft scharlach-orangerot

T. H. __Mevrouw G. A. Rossem,__ dunkelorangegelb, bronzefarbig schattiert

T. H. __Sir David Davis,__ leuchtend karmesinrot

T. H. *__Villa Pia,__ sammetartig dunkelrot, schwärzlich schattiert

Polyantharosen auf Canina

Gruppe I

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.90	8.—	66.—
2. „	0.50	4.—	33.—

Alice Amos, kräftigrosa
Ellen Poulsen, kirschrosa
Erna Teschendorff, schwärzlichrot
Jessie, leuchtendrot
Lady Reading, leuchtendrot
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. Cutbush, hellrosa
Orleansrose, rosarot
Reine Elizabeth, korallrot
Rote Orleansrose, leuchtendrot
Rudolf Kluis, rot
Stadtrat Meyn, leuchtendziegelrot
Yvonne Rabier, reinweiß

Gruppe II

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.95	8.50	70.—
2. „	0.50	4.50	35 —

Eblouissant, feurigdunkelrot
Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa
Eva Teschendorff, reinweiß
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Gruß an Aachen, gelblichweiß mit rosa
Joseph Guy, leuchtend scharlachrot
Kirsten Poulsen, ganz ungefüllt, purpurrot
Nathalie Nypels, rosa
Rödhätte, kirschrot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa

Polyantharosen auf Rugosa

Gruppe I

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent.

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	—.80	7.—	60.—
2. Qualität	—.40	3.50	30.—

Ellen Poulsen, kirschrosa
Erna Teschendorff, schwärzlichrot
Frau Elise Kreis, rot
Greta Kluis, dunkelrosa
Jessie, leuchtendrot
Katharine Zeimet, reinweiß
Lady Reading, leuchtendrot
Mad. A. Robichon, rosa
Mad. Jules Gouchault, orangezinnoberrot
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. Cutbush, hellrosa
Orleansrose, rosarot
Stadtrat Meyn, ziegelrot
Triomphe Orléanais, kirschrot

Gruppe II

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent.

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.85	7.50	65.—
2. Qualität	0.45	4.—	32.50

Eblouissant, feurigdunkelrot
Echo, leuchtendrosa
Eva Teschendorff, reinweiß
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Gruß an Aachen, gelblichweiß mit rosa
Joseph Guy, leuchtend scharlachrot
Orange Queen, lachsfarbig orange
Rödhätte, kirschrot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa

Moos- und Parkrosen

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.10	10.—	85.—
2. „	0.55	5.—	42.50

L. **Austrian Yellow,** reingelb
Moos **Blanche Moreau,** reinweiß
Moos **Capt. John Ingram,** schwärzlichrot
Moos **Centifolia muscosa,** kräftigrosa
R. R. **Conrad Ferdinand Meyer,** rosa
Moos **Cristata,** rosa
F. J. Grootendorst, leuchtendrot
L. **Harrisoni,** goldgelb
Rem. **J. B. Clerk,** dunkelrot
Pern. **Juliet,** außen goldgelb, innen blutrot
L. **Lutea bicolor,** außen gelb, innen kapuzinerrot
R. R. **Nowa Zembla,** reinweiß
L. **Persian Yellow,** reingelb
R. R. **Rosa Rugosa alba,** reinweiß
R. R. **Rosa Rugosa rubra,** rosarot
Moos **Salet,** rosa
R. R. **Stern v. Prag,** dunkelrot
Viridiflora, grünlich

Schlingrosen

Nachstehende Preise ermäßigen sich bei Abnahme vor dem 1. Januar 1929 um 10 Prozent

	1 Stück RM.	10 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.10	10.—	85.—
2. „	0.55	5.—	42.50

American Pillar, rosenrot mit weißer Mitte
Crimson Rambler, rot
Dorothy Perkins, kirschrosa
Excelsa, leuchtend dunkelblutrot
Gloire de Dijon, gelb mit rosa schattiert
Graf Zeppelin, karminrosa
Hiawatha, leuchtend blutrot mit weißer Mitte
Immerblühender Rambler, kirschrot
Paul's scarlet Climber, leuchtend scharlachrot
Reine Marie Henriette, leuchtend rot
Schloß Friedenstein, rötlich violett
Tausendschön, zartrosa
White Dorothy Perkins, reinweiß

Obstbäume

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Apfel			
Hochstämme 8—9 cm Umfang	4.—	37.—	350.—
„ 7—8 „ „	3.50	32.—	280.—
Halbstämme	2.50	23.—	188.—
„ 90—100 cm Stammhöhe sogen. Schwedenstämme	2.—	18.—	160.—
Büsche 3—4jährig	2.60	24.—	195.—
„ 2—3 „	2.—	18.—	140.—
Spaliere mit 3 Etagen	5.50	50.—	
„ „ 2 „	4.50	40.—	340.—
„ „ 1 „	2.70	25.—	205.—
Cordons, wagerecht, 3-4j. 2armig	4.—	36.—	300.—
„ „ 3-4j. 1 „	3.—	27.—	225.—
„ „ 2-3j. 2 „	3.—	27.—	225.—
„ „ 2-3j. 1 „	2.50	23.—	188.—
„ senkrecht 3-4j.	2.60	24.—	195.—
„ „ 2-3j.	2.—	18.—	150.—
1jährige Veredlungen	1.—	9.—	75.—
Birnen			
Hochstämme 8—9 cm Umfang	4.—	37.—	350.—
„ 7—8 „ „	3.50	32.—	280.—
Halbstämme	2.60	24.—	195.—
„ 90—100 cm Stammhöhe sogen. Schwedenstämme	2.—	18.—	160.—
Büsche 3—4jährig	3.50	32.—	263.—
„ 2—3 „	2.50	23.—	188.—
Spaliere mit 3 Etagen	6.—	55.—	
„ „ 2 „	5.—	45.—	375.—
„ „ 1 „	3.20	29.—	240.—
Cordons, senkrecht 3—4j.	3.50	32.—	263.—
„ „ 2—3j.	2.50	23.—	188.—
„ wagerecht 3—4j. 2armig	4.50	40.—	338.—
„ „ 3—4j. 1 „	3.50	32.—	263.—
„ „ 2—3j. 2 „	3.50	32.—	263.—
„ „ 2—3j. 1 „	3.—	27.—	225.—
1jährige Veredlungen	1.—	9.—	75.—
Süßkirschen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	3.50	32.—	280.—
Halbstämme	2 60	24.—	195.—
Büsche 2—3jährig	3.—	27.—	225.—
Sauerkirschen und Schattenmorellen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	3.50	32.—	280.—
Halbstämme	2.60	24.—	195.—
Büsche 3—4jährig	3.50	32.—	280.—
„ 2—3 „	3.—	27.—	225.—
„ 1 „	2.—	18.—	150.—
Spaliere mehrjähr. Fächer 120—150 cm breit	4.50	40.—	340.—
„ „ 90—120 „ „	3.—	27.—	225.—
Pflaumen und Zwetschen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	4.—	36.—	300.—
Halbstämme	3.—	27.—	225.—
Büsche 2—3jährig	2.50	23.—	188.—
„ 1 „	2.—	18.—	150.—

Reineclauden und Mirabellen	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstämme	4.50	40.—	300.—
Halbstämme	3.50	30.—	250.—
Büsche 2—3jährig	2.50	23.—	190.—
Walnuß			
Hochstämme verpfl. prima Bäume mit mehrj. Kronen 10-12 cm Umf.	6.—	55.—	
12-14 „ „	6.50	60.—	
Pfirsich			
Büsche (veredelt)	3.—	27.—	250.—
Spaliere 1jährige Fächer	5 —	45.—	375.—
Aprikosen			
Büsche (veredelt)	2.50	23.—	188.—
Spaliere 1jährige Fächer	4.50	40.—	340.—
Quitten			
Halbstämme	3.—	27.—	
Büsche	2.50	23.—	188.—

Sortenverzeichnis wird auf Verlangen gern zugesandt

Für große Posten Preisermäßigung!

Sonder-Offerte bitte unter Aufgabe des Bedarfs anzufordern!

10 000 einjährige Apfelveredlungen auf Wildling

von 70 cm aufwärts in den Sorten:

Aderslebener Calvill, Apfel von Croncels, Baumanns Reinette, Bismarckapfel, Boikenapfel, Coulons Reinette, Fiessers Erstling, Gelber Richard, Gr. Casseler Reinette, Gravensteiner, Johanssen's Roter Herbstapfel, Charlamowsky, Landsberger Reinette, Ontario-Apfel, Rheinischer Bohnapfel, Roter Trierscher Weinapfel, Signe Tillisch, Suislepper, Schöner von Boskoop, Schöner von Miltenberg, Weißer Klarapfel, Wintergoldparmäne

gebe räumungshalber **sehr billig** ab.

Sortenverzeichnis

Nachstehend gebe ich Ihnen eine Uebersicht der vorrätigen Sorten. Ich mache darauf aufmerksam, daß es sehr oft vorteilhafter ist, wenn mir die Sortenwahl überlassen bleibt, da dann durchschnittlich stärkere Bäume gegeben werden können. Bodenverhältnisse, Lage und nähere Angabe, ob Tafel- oder Wirtschaftsobst, frühe oder späte Sorten gewünscht werden, bitte ich anzugeben. Ich werde dann passende Sorten aussuchen.

Aepfel

Sommersorten

Apfel von Croncels
Charlamowsky
Säfstaholm
Suislepper
Weißer Klarapfel

Herbstsorten

Antonowka
Bismarckapfel
Cellini
Gelber Richard
Gravensteiner
Jakob Lebel
Johannsen's Roter Herbstapfel
Lord Grosvenor
Signe Tillisch

Wintersorten

Aderslebener Calvill
Boikenapfel
Coulons Reinette
Cox Orangen Reinette
Fiessers Erstling
Gelber Bellefleur
Coldreinette v. Blenheim
Große Casseler Reinette
Großherzog Friedrich von Baden
Harberts Reinette
Kaiser Wilhelm
Keswicks Küchenapfel
Landsberger Reinette
London Pepping
Minister von Hammerstein
Nathusius Taubenapfel
Neue Goldparmäne
Ontario
Peasgoods Sondergleichen
Pfannkuchenapfel
Purpurroter Cousinot
Rheinischer Bohnapfel
Ribston Pepping
Roter Eiserapfel
Schöner von Boskoop
Wintergoldparmäne
v. Zuccalmaglios Reinette

Birnen

Sommersorten

Andenken an den Kongreß
Clapps Liebling
Gr. Sommermagdalene
Gute Graue
Lübecker Sommerbergamotte
Julidechantbirne
Williams Christbirne

Herbstsorten

Alexandrine Douillard
Amanlis Butterbirne
Blumenbachs Butterbirne
Bosc's Flaschenbirne
Diels Butterbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Gute Luise von Avranches
Graf Moltke
Herzogin von Angoulême
Holländische Zuckerbirne
Köstliche von Charneu
Minister Dr. Lucius
Neue Poiteau
Pitmaston
Rote Herbstbergamotte
Triumph de Vienne

Wintersorten

Comtesse de Paris
Le Lectier
Napoleons Butterbirne
Pastorenbirne
Herrenhäuser Winterchristbirne
Winterforellenbirne

Pflaumen und Zwetschen

Anna Späth
Althans Reineclaude
Aprikosenpflaume
Blaue Herrenpflaume
Bühler Frühzwetsche
Esperens Goldpflaume
Gelbe Eierpflaume
Gr. grüne Reineclaude
Fürsts Frühzwetsche
Hauszwetsche
Jefferson
Katharinenpflaume
Kirkes Pflaume
Königin Viktoria
Königspflaume von Tours
Mirabelle von Nancy
Ontario
Schöne von Löwen
Sessefleth
The Czar
Wangenheimer Früh-
Washington (zwetsche

Kirschen

Büttners späte rote Knorpelkirsche
Eltonkirsche
Frühe Maiherzkirsche
Früheste der Mark
Große schwarze Knorpelkirsche
Große Prinzessinkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Kassins frühe Herzkirsche
Königin Hortensie
Kunzes Kirsche
Lucienkirsche
Schattenmorelle (Gr. lange Lotkirsche)
Türkine
Werdersche frühe Herzkirsche

Beerensträucher, etc.

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Johannisbeersträucher „Rote Holländer", „Rote Kirsch" und schwarze Johannisbeeren in großfrüchtigen Sorten				
Sträucher mit 8—12 Trieben	‰ 560.—	0.80	7.50	60.—
„ „ 5—8 „	‰ 420.—	0.60	5.50	45.—
„ „ 3—5 „	‰ 300.—	0.45	4.—	34.—
Johannisbeersträucher „Erstling von Vierlanden"				
Sträucher mit 5—8 Trieben		0.75	7.—	55.—
„ „ 3—5 „		0.55	5.—	42.50
Weiße Johannisbeersträucher				
Sträucher mit 5—8 Trieben		0.75	7.—	55.—
„ „ 3—5 „		0.55	5.—	42.50
Johannisbeer-Hochstämme				
Ia. mit 1jähr. Kronen		2.—	18.—	150.—
Ia. „ mehrj. „		2.50	23.—	188.—
Stachelbeersträucher in Sorten, gesunde, langtriebige, meltaufreie Ware				
Sträucher mit 5—8 Trieben		0.80	7.—	60.—
„ „ 3—5 „		0.60	5.50	45.—
Stachelbeer-Hochstämme				
Ia. mit 1jähr. Kronen		2.—	18.—	150.—
Ia. „ mehrj. „		2.50	23.—	188.—
Brombeeren in Sorten		0.70	6.—	52.—
Himbeeren in Sorten	‰ 180.—	0.30	2.50	20.—
Haselnußsträucher in großfr. Sorten		1.20	10.—	80.—
Weinreben in frühen Sorten		2.—	18.—	160.—
Hagebuttensträucher (Rosa Rugosa regeliana)		0.80	7.50	70.—

Für große Posten Preise auf Anfrage

Sortenverzeichnis der Stachelbeeren

Rotfrüchtig

London
Maurers Sämling
Red Jacket
Rote Preisbeere (Roaring Lion)
Rote Triumphbeere (Whinhams Industry)

Gelbfrüchtig

Früheste Gelbe (Yellow Lion)
Hönings Früheste
Langley Beauty
Runde Gelbe (Globe Yellow)
Riesenzitronenbeere (Two to one)

Grünfrüchtig

Früheste von Neuwied
Früheste Dünnschalige (Nettle Green)
Grüne Riesenbeere (Jolly Angler)
Lady Delamere
Lowetts Triumph
Plain Long Green (Glatte lange Grüne)

Weißfrüchtig

Weiße Triumphbeere (Whitesmith)
Weiße Volltragende (Shannon)

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transportes leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie etwas ballentrocken geworden sind, nicht gut anwachsen, **sind die Pflanzen vor dem Einpflanzen durchdringend anzugießen.** Es empfiehlt sich, die Ballentücher, in die die Koniferen eingebunden sind, beim Pflanzen **nicht abzunehmen,** sondern dieselben mit in die Erde zu bringen

Koniferen mit kleinen Fehlern zum Pflanzen von Gruppen sind 20 Prozent billiger!

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies				
arizonica, sehr schöne Edeltanne mit bläulich schimmernder Benadelung	175—200	32.—		
	200—250	65.—		
concolor, kalifornische Weißtanne, blaugrau, sehr lang- u. breitnadelig	20—30	4.50	40.—	
	30—40	5.50		
	40—60	7.50		
Nordmanniana, Nordmannstanne, sehr breitwachsend, dunkelgrün	40—60	6.—	55.—	
	60—80	9.—	80.—	
	125—150	22.—	200.—	
	150—175	27.—		
	175—200	32.—		
Cedrus				
atlantica glauca, Atlaszeder	50—70	11.—		
	70—100	14.—		
Chamaecyparis				
Lawsoniana, gewöhnliche Cypresse	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	1.—	8.—	70.—
	80—100	1.40	12.—	110.—
	100—125	1.70	15.—	135.—
	125—150	3.—	28.—	270.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	8.—	70.—	650.—
	200—250	12.—	110.—	
	250—300	15.—	135.—	
Lawsoniana Alumii, von säulenförmigem Wuchs und stahlblauer Färbung	30—50	0.70	6.—	55.—
	40—60	1.10	9.—	80.—
	60—80	1.50	13.—	120.—
	80—100	3.—	28.—	270.—
	100—125	5.50	50.—	460.—
	125—150	8.—	75.—	650.—
	150—175	12.—	105.—	1100.—
	175—200	17.—	150.—	
	200—250	32.—		
	250—300	45.—		

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis,				
Lawsoniana Fraseri bildet säulenförmige Pyramiden, dunkelblaugrüne Belaubung	40—60	1.40	12.—	110.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.50	34.—	330.—
	100—125	8.—	75 —	650.—
	125—150	10.—	95.—	850 —
	150—175	17.—	160.—	
	175—200	22.—	200.—	
	200—250	30.—		
	250—300	40.—		
Lawsoniana glauca nivea, zierlich bezweigte Form m. schöner, oft lebhaft stahlblau gefärbter Belaubung	40—60	1.70	15.—	135.—
	60—80	2.70	25.—	240.—
	150—175	17.—	160.—	
	175—200	22.—	200.—	
Laws. monumentalis glauca, Wuchs schön pyramidal, Belaubung blaugrau	40—60	1.70	15.—	135.—
	60—80	2.70	25.—	240.—
	150—175	17.—	160.—	
	175—200	22.—	200.—	
Laws. monumentalis nova, Wuchs schön pyramidal, Belaubung blaugrün	40—60	1.70	15.—	135.—
	60—80	2.70	25.—	240.—
Lawsoniana Triumph von Boskoop, pyramidenförmiger Wuchs, graublaue, silbrigschimmernde Belaubung	40—60	2.40	22.—	200.—
	60—80	3.50	34.—	330.—
	80—100	6.—	55.—	500.—
	100—125	10 —	90.—	800.—
	125—150	12.—	105.—	1100.—
	150—175	22.—	200.—	
	175—200	27.—		
pisifera, leicht bezweigt, frischgrün	40—60	1.70	15.—	135.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.50	32.—	300.—
pisifera aurea, sehr harte Art mit intensiv goldgelb gefärbter Belaub.	40—60	1.60	15.—	145.—
	60—80	2 70	25.—	240.—
	100—125	8.—	70.—	
pisifera filifera, Zweige fadenförmig, lang überhängend, winterhart	40—60	3.—	28.—	270.—
pisifera plumosa, bildet schöne, dichte Pyramiden, Zweige gekräuselt, dunkelgrün	40—60	1.20	10 —	95.—
	60—80	2.—	18.—	175.—
	80—100	3.—	28.—	270.—
	100—125	5.50	50.—	460.—
	125—150	6.—	55.—	500.—
pisifera plumosa aurea, sehr schöne, goldgelb gefärbte Art der vorigen, vollständig hart	40—60	1.40	13.—	120.—
	60—80	2.70	25.—	240.—
	80—100	5.50	50.—	460.—
pisifera squarrosa, von pyramidalem Wuchs, Zweige leicht überhängend, silberblaue Färbung	40—60	1.60	15.—	145.—
	60—80	3.50	32.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—120	10.—	90.—	800.—
Cryptomeria japonica eleg. Japanische Cryptomerie, Wuchs pyramidal	60—80	5.50	50.—	
	80—100	8.—	70.—	
	100—125	12.—	100.—	
Juniperus (Wacholder) hybernica, Irischer Säulenwacholder, blaugrüne, schmale Pyramiden bildend	30—50	1.80	17.—	160.—
	40—60	2.40	22.—	200.—
	60—80	3.50	34.—	330.—
	80—100	6 50	60.—	550.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Juniperus (Wacholder)				
hybernica suecica, Schwedischer Säulenwacholder, ähnlich wie hybernica, unempfindlich gegen Pilzbefall	30—50	1.80	17.—	160.—
	40—60	2.40	22.—	200.—
	60—80	3.50	34.—	330.—
	80—100	6.50	60.—	550.—
	100—120	8.—	70.—	
	120—140	10.—	90.—	
sabina, Sadebaum, kriechende, breitverzweigte Art, dunkelgrün Breite	30—40	3.—	28.—	
	40—50	4.50	40.—	
Larix, Lärche				
europaea, gem. europäische Lärche	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.40	12.—	110.—
	100—125	2.—	18.—	175.—
	125—150	3.—	28.—	270.—
	150—200	5.—	45.—	400.—
leptolepis, japanische Lärche, Benadelung blaugrün, braunrotes Holz, starkwüchsig, weniger anspruchsvoll auf Boden und Lage	80—100	1.70	15.—	135.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	2.70	25.—	240.—
	150—200	5.—	45.—	400.—
	200—250	6.50	60.—	550.—
	250—300	8.—	70.—	
Picea				
alba, nordamerikanische Weißfichte von pyramidalem Wuchs, mehr oder weniger blaugrün gefärbt	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.40	12.—	110.—
	100—125	1.70	15.—	135.—
	125—150	2.—	18.—	175.—
excelsa, gewöhnliche Rottanne **Sehr große Vorräte, prima Baumschulware**	40—60	0.80	7.—	55.—
	60—80	1.—	8.—	70.—
	80—100	1.30	11.—	95.—
Für große Posten Preise brieflich!	100—125	1.50	14.—	120.—
	125—150	2.—	18.—	160.—
excelsa Clanbrasiliana, rundlich gedrungene Zwergform Breite	15—20	3.—	25.—	
excelsa compacta nana, zierliche Form v. dicht. rundl. Wuchs Breite	15—20	3.—	25.—	
excelsa Remonti, Zwergform, sehr breitwachsend, gelblichgrün	20—30	6.—	50.—	
omorica, serbische Fichte m. dichter Benadelung, dunkelgrün, Unterseite weißlich gefärbt	40—60	7.—		
	60—80	10.—		
	80—100	14.—		
orientalis, kurznadelig, glänzend grün	40—60	8.—	70.—	
	60—80	12.—	110.—	
	80—100	15.—	135.—	
	100—125	18.—	160.—	
pungens, Stechfichte, vollständig harte Art, mit steifen abstehenden Nadeln, kräftig grün	40—60	2.40	22.—	200.—
	60—80	3.50	32.—	300.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
	100—125	6.50	60.—	550.—
	125—150	9.—	80.—	
	150—200	12.—	110.—	
	200—250	16.—		

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea				
pungens glauca, Blaufichte. Aus Samen gezogene, ausgesucht blaue Pflanzen	30—40	4.50	40.—	
	40—50	6.—	55.—	
	50—60	8.—	70.—	
	60—70	9.—	80.—	
	70—80	10.—	95.—	
Etwas fehlerhaft gewachsene Pflanzen, aber für Gruppen gut geeignet, sind 50% billiger!	80—100	15.—	135.—	
	100—120	18.—	160.—	
	120—140	22.—	200.—	
	140—160	24.—		
	160—180	30.—		
	180—200	32.—		
pungens glauca Kosteri, Veredlungen, sehr langnadelig, intensiv graublau gefärbt	30—40	5.50		
	40—50	7.50		
	50—60	10.—		
	60—70	12.—		
Etwas fehlerhaft gewachsene Pflanzen, aber für Gruppen gut geeignet, sind 50% billiger!	70—80	14.—		
	80—90	16.—		
	90—100	20.—		
	100—125	24.—		
	125—150	32.—		
	150—175	45.—		
Sitkaensis, Sitkafichte, Wuchs streng pyramidal	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	10.—	95.—
	100—125	1.40	12.—	110.—
	125—150	6.—	55.—	
	150—175	8.—	70.—	
	175—200	9.—	80.—	
Pinus (Kiefer od. Föhre)				
austriaca, Oesterreich. Schwarzkiefer, Wuchs kräftig, sehr langnadelig	30—40	3.—	27.—	
	40—50	4.50	40.—	
	50—70	7.—	60.—	
	60—80	9.—	80.—	
	80—100	14.—		
	100—120	19.—		
cembra, Zürbelkiefer. Schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau	60—80	7.—	60.—	
	80—100	8.—	70.—	
	100—125	12.—	110.—	
	125—150	14.—		
excelsa, Tränenkiefer. Lang herunterhäng., blaugrüne Benadelung	40—50	5.—	45.—	
montana, Krummholzkiefer von ziemlich aufrechtem Wuchs, breit verzweigt	20—30	0.70	6.—	55.—
	30—40	1.20	10.—	95.—
	40—50	1.50	14.—	120.—
	50—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	3.50	32.—	
	80—100	5.50	50.—	
	100—125	9.—		
montana mughus, Krummholzkiefer. Stark verzweigte Art mit niederliegenden Zweigen von kriechendem Wuchs	20—30	1.20	10.—	80.—
	30—40	1.60	15.—	135.—
	40—50	2.—	18.—	175.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pinus (Kiefer od. Föhre)				
Strobus, Weymouthskiefer. Raschwüchsig, silbergraue Benadelung	60—80	1.60	15.—	135.—
	80—100	2.50	22.—	200.—
	100—125	4.50	40.—	
	125—150	6.—	55.—	
sylvestris, gemeine Kiefer	60—80	2.—	18.—	160.—
	80—100	3.—	29.—	275.—
Pseudotsuga Douglasi Caesia Graue Douglastanne	60—80	1.60	15.—	135.—
	80—100	2.70	25.—	240.—
	100—125	3.50	34.—	330.—
	125—150	6.—	55.—	
	150—200	14.—		
	200—250	20.—		
	250—300	27.—		
	300—350	32.—		
Taxus (Eibe)				
baccata, eine der härtesten Koniferen, dunkelgrün, als Solitär- und Heckenpflanze gleich gut geeignet, verträgt jeden Schnitt, gedeiht auch noch gut im Schatten	20—30	2.50	22.—	200.—
	30—40	3.—	29.—	275.—
	40—50	3.50	34.—	330.—
	50—60	6.50	60.—	550.—
	60—70	7.—	65.—	600.—
	70—80	8.50	80.—	750.—
	80—90	10.—	90.—	850.—
	90—100	13.—	120.—	
	100—125	15.—	140.—	
	125—150	22.—	200.—	
	150—175	30.—	270.—	
	175—200	32.—	300.—	
	200—225	40.—	350.—	
baccata aurea, gelbbunte Form der vorigen	60—80	9.—	80.—	
baccata erecta, von dichtem, aufrechtem Wuchs. Belaubung glänzendgrün, breite Büsche bild.	125—150	20.—		
baccata fastigiata (hybernica) Irländischer Säulentaxus, schmale Pyramiden bildend, mit breiten, tiefdunkelgrünen Nadeln	40—50	4.50	40.—	
	50—60	6.—	55.—	
	60—70	8.—	70.—	
	70—80	9.—	80.—	
	80—90	10.—	95.—	
	90—100	14.—	120.—	
bacc. fast. aurea, gelbbunte Form	60—70	8.—	75.—	
	70—80	10.—	90.—	
	80—90	11.—	100.—	
	90—100	14.—		
	100—120	19.—		
Thuja (Lebensbaum)				
occidentalis, abendländischer Lebensbaum. Tadellos garnierte, breite Pflanzen mit festen Ballen	60—80	0.80	7.50	70.—
	80—100	1.30	12.—	110.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
Sehr große Vorräte!	125—150	2.50	22.—	200.—
	150—175	5.50	50.—	470.—
Große Posten Preise brieflich!	175—200	8.50	80.—	750.—
	200—225	11.—	100.—	900.—
	225—250	15.—	140.—	1250.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja (Lebensbaum)				
occ. alba spica nova, schöne weißbunte Art	60–80	3.—	29.—	275.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
occ. aureispicata (gigantea aurescens) von kräftigem Wuchs, mit gelben Spitzen	40—60	1.30	12.—	110.—
	60—80	2.—	18.—	160.—
	80—100	4.—	35.—	300.—
	100—125	6.50	60.—	550.—
	125—150	8.—	75.—	
	150—175	9.—	85.—	
occ. columna, Säulenlebensbaum. Ohne Schnitt schlanke, regelmäßige, dichtbezweigte Säulen bildend. Die Belaubung bleibt auch im Winter hellgrün	50—70	4.—	35.—	320.—
occ. Hoveyi, gedrungen u. rundlich wachsend, hellgrün	125—150	11.—		
	150—175	14.—		
occ. recurva nana, niedrige, spitzkugelig wachsende Form mit ganz dichter, krauser Benadelung	20—30	4.—	35.—	320.—
	30—40	6.—	55.—	500.—
occ. Rosenthali, bildet schmale, regelmäßige Pyramiden, Zweige zierlich gekräuselt, dunkelgrün	30—40	2.—	18.—	170.—
	40—60	2.60	25.—	240.—
	60—80	3.50	34.—	330.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	10.—	90.—	
	125—150	13.—	120.—	
occ. spiralis, Belaubung dunkelgrün, Wuchs pyramidal	150–175	7.—	65 —	600.—
	175—200	10.—	90.—	850.—
	200—225	13.—	120.—	
	225—250	16.—	150.—	
occ. Vervaeneana, von lockerem, breitpyramid. Wuchs, bronzegelb	125–150	12.—		
	150—175	14.—		
Tsuga canadensis (Hemlockstanne) Bezweigung leicht überhängend, zierlich, dunkelgrün	30—40	3 50	34.—	330.—
	40—50	5.—	45.—	400.—
	100—125	13.—	120.—	
	125—150	20.—	190.—	
	150—175	25.—	240.—	
	175—200	30.—	275.—	
	200—225	32.—	300.—	

Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Andromeda floribunda, immergrüner, buschiger Strauch mit länglichen, lederartigen Blättern	40—50	4.50	40.—	
Aucuba japonica, mit gelbbunt gefleckten Blättern	50—60	4.50	40.—	
	60—70	6.—	55.—	
	70—80	8.—	75.—	
Azalea (Felsenstrauch) mollis, rot und gelb blühend, Pflanzen mit gutem Knospenbesatz	25—30	3.—	28.—	270.—
	30—40	4.—	37.—	360.—
	40—50	5.—	45.—	430.—
	50—60	8.—	75.—	
	60—70	9.—	80.—	
ponticum, Hybriden in verschied. Sorten und Farben	40—50	5.50	50.—	470.—
Berberis, Berberitze dulcis nana, zierliche Einfassungspflanze mit dunkl.immergr.Belaubung	10—20	1.—	8.—	75.—
Darwini, immergrün, Blätter oberseits dunkelgrün, unters. hellgrün		2 40	22.—	200.—
Stenophylla, immergrünerStrauch, Blätter dunkelgrün, schmal, Wuchs überhängend		2.40	22.—	200.—
Buxus, Buchsbaum arborescens, (sempervirens)				
Büsche mit Ballen	30—40	1 70	16.—	150.—
	40—50	3.—	28.—	270.—
	50—60	3.50	34.—	330.—
Büsche ohne Ballen	20—25	1.20	10.—	95.—
	25—30	1.50	14.—	120.—
Geschnittene Pyramiden	40—50	4.—	37.—	360.—
	50—60	4.50	42.—	400.—
	60—70	5.50	50.—	470.—
	70—80	7.—	65.—	600.—
	80—100	8.—	75.—	700.—
	100—125	13.—	120.—	
Geschnittene Kugeln Breite wie Höhe	15—20	2.20	20.—	190.—
	20—25	3.—	28.—	270.—
	25—30	3.50	34.—	330.—
	30—35	6.50	60.—	550.—
	35—40	8.—	75.—	700.—
	40—50	10.—	90.—	
	50—60	14.—		
	60—70	17.—		
	70—80	20.—		
Kronenbäumchen ca. 30—40 cm Stammhöhe, ca. 30—35 cm Kronendurchmesser		5.50	50.—	470.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Buxus				
Buxus Formen, viereckig geschnittene Würfel, etc. in verschiedenen Größen				
Preise auf Anfrage.				
Buxus arb. Handsworthy, Großblättrige Form, Pyramiden	100—125	11.—		
	125—150	14.—		
Cotoneaster, Zwergmispel				
horizontalis, Art mit wagerecht wachsenden Zweigen				
20—30 cm breit		1.—	9.—	80.—
30—40 „ „		1.30	12.—	110.—
60—80 „ „		4.—	37.—	
80—100 „ „		5.50	50.—	
100—120 „ „		6.—	55.—	
Simonsii, aufrechtwachsend, mit korallenroten Beeren	40—60	0.65	6.—	55.—
	60—80	1.—	8.—	75.—
	80—100	1.20	10.—	90.—
Crataegus				
Pyracantha Lalandi, immergrüner, reichbl. Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Beeren bedeckt mit Ballen	30—40	3.50	32.—	
mit Ballen	40—50	5.—	45.—	
Erica, Glockenheide				
carnea, (rotblühend) und andere Sorten. Niedrige, sehr hübsche Einfassungspflanze, im zeitigen Frühjahr reich u. anhaltend blühend 4j. v. stark		1.—	8.—	70.—
Evonymus,				
radicans fol. var., niedrige Einfassungspflanze mit weißbunten Blättern 3j. v. kl. Sträucher		0.60	5.50	50.—
Ilex, Stechpalme oder Hülse				
aquifolium, sehr schöne Hecken bildend, im Winter durch die roten Früchte sehr zierend	100—125	10.—	90.—	800.—
	125—150	13.—	120.—	1100.—
	150—175	15.—	140.—	
camelliaefolia, mit kamelienähnlichen Blättern	125—150	14.—		
longifolia pyramidalis, mit glänzend grünen Blättern, besonders stark mit roten Beeren besetzte Art	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	9.—	80.—	750.—
	125—150	11.—	100.—	900.—
	150—175	12.—	110.—	
Perado, großblättrige und starkwüchsige Art	150—175	18.—		
Ilex in buntbl. Sorten	80—100	17.—		

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lonicera				
nitida, aufrechtwachsender Strauch m. kl., lederartigen, sattgrünen Blättern, dicht belaubt und reich bezweigt	20—40	0.70	6.—	55.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
pileata, Wuchs niedriger, breit verzweigt 40—60 cm breit		1.20	10.—	90.—
60 - 80 cm breit		1.60	15.—	140.—
Magnolia, (Magnolie)				
Soulangeana (die bekannte Sorte) und in verschiedenen Sorten	80—100	14.—		
	100—125	18.—		
Mahonia aquifolia, Mahonie				
Büsche mit Ballen pr. 1000 Rm. 500.—	30—40	0.70	6.—	55.—
„ 1000 „ 580.—	40—50	0.80	7.—	60.—
„ 1000 „ 630.—	50—60	0.90	8.—	65.—
Prunus laurocerasus Kirschlorbeer	40—60	3.—	27.—	
	60—80	4.—	35.—	
	80—90	5.—	47.—	
Schipkaensis Reynvani, sehr empfehlenswerte, vollständig winterharte Art	60—80	4.50	42.—	400.—
	80—100	6.—	57.—	550.—
Rhododendron, Alpenrose				
Catawbiense grandiflora, sehr großblumig, hellila	30—40	5.50	50.—	475.—
	40—50	6.50	62.—	600.—
	50—60	8.—	70.—	675.—
	80—100	15.—		
alba elegans, weiß, zartlila angehaucht	40—50	6.50	62.—	600.—
	50—60	7.50	70.—	675.—
Hybriden in Sorten mit Namen	25—30	4.50	42.—	400.—
	30—40	6.—	55.—	500.—
	40—50	6.50	63.—	600.—
	50—60	7.50	70.—	675.—
Cunninghami, beste frühblühende, weiße Sorte	40—50	6.—	57.—	550.—
	50—60	7.50	70.—	675.—
	60—70	9.—	80.—	
Pink Pearl, großblumig, kräftigrosa	40—50	7.50	70.—	
	50—60	10.—	90.—	
praecox, frühblühend, bläulichrosa	30—40	6.—	57.—	550.—
Halbstämme, ca. 120 Stammhöhe in Sorten mit Namen		16.—		
Skimmia japonica	ca. 30	5.50	50.—	

Ziergehölze, Solitärpflanzen etc.

für Park- und Gartenanlagen

In Sorten meiner Wahl	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ziersträucher aus den Gruppen I und II	4.50	40.—	360.—
Ziersträucher aus den Gruppen III und IV	8.—	70.—	600.—
Buntbl. Veredlungen aus den Gruppen IV, V und VI	16.—	140.—	1200 —
Baumartige Gehölze 2 - 3 m hoch	12.50	100.—	900.—

In Käufers Sortenwahl Für größere Posten	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn Preise brieflich			
campestre, Feldahorn	0.80	7.—	60.—
dasycarpum, Silberahorn, starke Heistern 250–300 cm	1.80	16.—	145.—
ginnala, mit starkgezackten Blättern schöne Herbstfärbung	1.—	9.—	75.—
negundo, Eschenahorn, hellgrün	0.60	5.—	45.—
negundo fol. arg. var., weißbunter Eschenahorn Sträucher	2.40	22.—	200.—
Hochstämme ca. 170 cm Stammh. 6—8 cm Umf.	5.—	47.—	450.—
„ „ 170 „ „ „ 8—10 „ „	7.—	65.—	600.—
Halbstämme 100—120 cm Stammhöhe	4.50	40.—	
„ 80 - 100 „ „	3.50	33.—	
„ 60—80 „ „	3.—	27.—	
negundo aureo-variegatum, gelbbunter Eschenahorn, Sträucher	2.40	22.—	200.—
negundo aureum odessanum, Eschenahorn mit goldgelber Belaubung, Sträucher	3.50	30.—	
Hochstämme ca. 170 cm Stammh. 6—8 cm Umf.	6.50	60.—	550.—
palmatum atropurpurea, japanischer Blutahorn Sträucher mit Ballen, 80—100 cm	14.—		
Ailanthus glandulosa, Götterbaum Heistern	0.90	8.50	80 —
Amelanchier, Felsenbirne			
alnifolia	1.—	9.—	75.—
botryapium	1.—	9.—	75.—
cretica	1.—	9.—	75.—
florida	1.—	9.—	75.—
spicata	1.—	9.—	75.—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	0.60	5.—	45.—
Berberis, Berberitze			
Darwini, immergrüner Strauch	2.40	22.—	200.—
sinensis	0.80	8.50	80.—
stenophylla, immergrüner Strauch	2.40	22.—	200.—
Thunbergi	0.80	7.—	60.—
vulgaris	0.60	5.—	45.—
„ atropurpurea	0.80	7.—	60. –

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Betula, Birke			
alba, Weißbirke			
garnierte Büsche 150—200 cm ‰ 700.—	0.90	8.—	75.—
„ „ 200—250 „ ‰ 1400.—	1.80	16.—	150.—
„ „ 250—300 „ ‰ 1600.—	2.—	18.—	170.—
verrucosa, Hänge-Weißbirke			
garnierte Büsche 150—200 cm	0.90	8.50	80.—
„ „ 200 250 „	1.80	17.—	160.—
„ „ 250—300 „	2.70	25.—	240.—
papyracea, Papierbirke	1.60	15.—	140.—
Buddleia variabilis in Sorten	1.—	9.—	
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	2.50	22.50	
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	0.60	5.—	45.—
Carpinus betulus, Weißbuche			
Besonders breite, vollgarnierte Pyramiden mit festen Ballen, als Solitär- 300—350 cm hoch	12.—		
pflanzen geeignet 350—400 „ „	16.—		
Ceanothus americanus, Säckelblume	1.25	11.—	95.—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	0.60	5.—	45.—
Cornus, Kornelkirsche			
alba	0.60	5.—	45.—
„ arg. marg.	1.60	15.—	140.—
„ Späthi	1.60	15.—	140.—
amomum	1.20	11.—	100.—
mascula, kleine Stäucher 50—70 cm hoch	1.—	9.—	85.—
sanguineum	0.60	5.—	45.—
tatarica sibirica	1.25	11.—	95.—
Corylus, Haselnuß			
avellana, Waldhaselnuß	0.80	7.—	60.—
„ atropurpurea, Bluthaselnuß	1.80	16.—	145.—
Cotoneaster, Zwergmispel			
acutifolia	1.25	11.—	95.—
applanata	1 25	11.—	95.—
Franchetti	1.25	11.—	95.—
horizontalis mit Ballen Breite 20—30 cm	1.—	9.—	80.—
„ „ „ „ 30—40 „	1.30	12.—	110.—
„ „ „ „ 60—80 „	4.—	37.—	
„ „ „ „ 80—100 „	5.50	50.—	
„ „ „ „ 100—120 „	6.—	55.—	
microphylla	1.40	13.—	120.—
Simonsii 40—60 cm	0.65	6.—	55.—
„ 60—80 „	1.—	8.—	75.—
„ 80—100 „	1.20	10.—	90.—
Crataegus, Dorn			
monogyna, gewöhnlicher Weißdorn	0.40	3.70	35.—
monogyna fl. albo pl., weißgefüllt			
Hochstämme ca. 180 cm Stammh. 7—8 cm Umf.	8 —	75.—	700.—
monogyna fl. rosea pleno, gefülltblüh. Rotdorn			
Büsche	1.80	16.—	145.—
Halbstämme ca. 130 cm Stammh.	4.20	40.—	380.—
Hochstämme „ 180 „ „ 7—8 cm Umf.	6.—	56.—	540.—
„ „ 180 „ „ 8—10 „ „	8.—	75.—	730.—
monogyna kermesina fl. pl., dunkelrotgefüllter			
Rotdorn, Hochst. ca. 180 cm Stammh. 7—8 cm Umf.	8.—	75.—	700.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Crataegus, Dorn			
Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrün			
mit Ballen 30—40 cm hoch	3.50	32.—	
„ „ 40—50 „ „	5.—	45.—	
sanguinea	0.90	8.50	80.—
Cydonia, Quitte			
japonica, japanische Quitte	0.80	7.—	60.—
„ Maulei	0.80	7.—	60.—
Daphne, Seidelbast			
cneorum	5.—		
mezereum album 30—40 cm hoch	5.50		
„ rubrum 30—40 „ „	5.50		
Deutzia, Deutzie			
crenata fl. pl.	0.60	5.—	45.—
„ macrosepala	0.60	5.—	45.—
„ magnifica	0.60	5.—	45.—
„ Pride of Rochester	0.60	5 —	45.—
gracilis	0.80	7.—	60.—
„ rosea	0.80	7.—	60.—
hybrida Watereri	0.60	5.—	45.—
„ Welsi	0.60	5.—	45.—
Lemoinei compacta	0.80	7.—	60.—
Elaeagnus, Oelweide			
argentea	1.25	11.—	95.—
edulis	1.—	9.—	75.—
Erica, Glockenheide			
carnea und andere Sorten 4j. verpfl. Büsche	1.—	8.—	70.—
Evonymus, Spindelbaum			
europaea	1.—	9.—	75.—
radicans fol. arg. var., kleine Sträucher	0 60	5.50	50.—
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche			
Veredlungen mit Ballen 80—100 cm hoch	6.—	55.—	
„ „ „ 100—125 „ „	8.—	75.—	
„ „ „ 125—150 „ „	12.—	110.—	
„ „ „ 200—225 „ „	24.—		
„ „ „ 225—250 „ „	27.—		
„ „ „ 250—275 „ „	32.—		
„ „ „ 275—300 „ „	40.—		
Forsythia, Forsythie			
intermedia	1.—	9.—	75.—
„ vitellina	1.—	9.—	75.—
suspensa	1.—	9.—	75.—
„ Fortunei	1.—	9.—	75.—
„ Sieboldii	1.—	9.—	75.—
Genista, Ginster			
Edelginster in Sorten mit Topfballen	2.30	20.—	
Hibiscus syriacus, Eibisch			
in den Sorten: Admiral Dewey, albus plenus, bicolor hybrida, carneus plenus, coelestris, Duch. de Brabant, elegantissima, Jeanne d'Arc, paeoniflorus, purpurea fol. var., Rubin, totus albus	2.50	22.—	200.—
Hippophaea rhamnoides, Sanddorn	0.80	7.—	60.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hydrangea pan. grandiflora, Gartenhortensie			
Sträucher mit 3—5 Trieben	0.50	4.50	40.—
„ „ 5—8 „	0.65	6.—	55.—
„ „ 8—12 „	0.80	7.50	70.—
Stämme 100—120 cm Stammhöhe	3.70	35.—	330.—
„ 80—100 „ „	3.20	30.—	270.—
„ 60—80 „ „	2.—	17.—	150.—
Jasminum nudiflorum, echter Jasmin			
kleine Sträucher 50—70 cm 4-6 Triebe	1.30	12.—	110.—
Kerria japonica, Ranunkelstrauch	1.—	9.—	75.—
Laburnum vulgare, Goldregen			
Sträucher 100—150 cm hoch	0.65	6.—	55.—
„ 150—200 „ „	0.80	7.50	70.—
Hochstämme 180—200 cm Stammh. 8-10 cm U.	7.50	70.—	
„ 180—200 „ „ 6-8 cm U.	6.—	55.—	
Mittelstämme 160—170 „ „	5.50	50.—	
Halbstämme 120—140 „ „	3.50	33.—	
Ligustrum, Rainweide			
acuminatum	0.80	7.50	
amurense	0.80	7.50	
chinensis semperflorens	0.90	8.—	
ovalifolium	0.80	7.—	60.—
„ excelsum superbum, neue großblättrige, schöne, bunte Sorte	2.75		
vulgaris	0.60	5.—	45.—
„ italicum	0.90	8.—	
Lonicera, Heckenkirsche			
Alberti	1.20	11.—	
Ledebouri	0.90	8.—	
nitida (immergrün) mit Ballen 20—40 cm breit	0.70	6.—	55.—
„ „ „ „ 40—60 „ „	1.—	9.—	80.—
pileata „ „ „ 40—60 „ „	1.20	10.—	90.—
„ „ „ „ 60—80 „ „	1.60	15.—	140.—
tatarica	0.60	5.—	45.—
Xylosteum	0.80	7.—	60.—
Morus alba, Maulbeere	0.80	7.50	70.—
Philadelphus, falscher Jasmin			
Billiardi	0.80	7.—	60.—
brachybotris	0.80	7.—	60.—
coronarius	0.80	7.—	60.—
Falconeri	0.80	7.—	60.—
Gordonianus	0.80	7.—	60.—
grandiflorus	0.80	7.—	60.—
inodorus	0.80	7.—	60.—
latifolius	0.80	7.—	60.—
Lemoinei Albatre	1.—	9.—	75.—
„ Avalanche	1.—	9.—	75.—
„ Bouquet blanc	1.—	9.—	75.—
„ erectus	0.80	7.—	60.—
„ Montblanc	1.—	9.—	75.—
Satsumi Yokohamae	0.80	7.—	60.—
virginal, gefülltblühend	1.20	11.—	100.—
Physocarpus opulifolia (Spir. opulifol.)	0.60	5.—	45.—
„ „ luteus	0.65	5.50	50.—

			1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pirus malus, Apfel					
floribunda			1.30	12.—	110.—
„ atrosanguinea			1.30	12.—	110.—
Scheideckerie			1.30	12.—	110.—
Populus, Pappel					
alba Bolleana, Pyramidensilberpappel					
Pyramiden	125–150 cm hoch		3.20	30.—	270.—
„	150–200 „ „		4.—	35.—	330.—
„	200–250 „ „		6.—	55.—	500.—
alba nivea, Silberpappel					
Büsche	100–150 cm hoch		0.65	6.—	55.—
„	150–200 „ „		0.90	8.—	75.—
„	200–250 „ „		1.20	11.—	100.—
balsamifera, Balsampappel, Heistern			0.80	7.50	70.—
Berolinensis, Berliner Lorbeerpappel					
Heistern	150–200 cm hoch		1.—	9.—	80.—
„	200–250 „ „		1.70	15.—	140.—
canadensis, kanadische Pappel					
Heistern	150–200 cm hoch	‰ 750.—	1.—	9.—	80.—
„	200–250 „ „	‰ 1200.—	1 70	15.—	140.—
„	250–300 „ „	‰ 2000.—	2.50	23.—	220.—
canadensis aurea			1.—	9.—	80.—
nigra fastigiata, Pyramidenpappel					
	100–150 cm hoch	‰ 450.—	0.70	6.—	50.—
	150–200 „ „	‰ 600.—	0.90	8.—	70.—
	200–250 „ „		1.40	13.—	120.—
	250–300 „ „		3.—	28.—	270.—
	300–350 „ „		5.—	45.—	400.—
	350–400 „ „		6.—	55.—	530.—
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch			0.80	7.—	60.—
Prunus, Kirsche					
Mahaleb, Weichselkirsche			0.60	5.—	45.—
Myrabolana, Kirschpflaume			0.60	5.—	45.—
Pissardi, Kirschpflaume					
Sträucher, 2j. Veredlungen			0.80	7.—	60 —
Hochstämme 180-200 cm Stammhöhe 6-8 cm Umf.			5.—	45.—	400.—
Halbstämme	125–150 cm hoch		3.50	30.—	270.—
„	100–125 „ „		2.50	22.—	200.—
„	80–100 „ „		1.70	15.—	140.—
„	60–80 „ „		1.30	12.—	110.—
„	40–60 „ „		1.—	9.—	80.—
serotina, Traubenkirsche			0.60	5.—	45.—
serrulata Hisakura, Büsche			2.50	22.—	200.—
Hochstämme	180–200 cm hoch		8.—	70.—	
Halbstämme	100–120 „ „		3.50	33.—	
sinensis fl. albo pl.			2.75		
„ „ rosea pl.			2.75		
spinosa, Schlehdorn	100–125 cm hoch	‰ 400.-	0.55	5.—	45.—
„ „	125–150 „ „	‰ 500.-	0.65	6.—	55.—
triloba fl. pl., Mandelbäumchen					
Sträucher mit	8–12 Trieben		0.80	7.50	70.—
„ „	5–8 „		0.50	4.70	45.—
„ „	3–5 „		0.40	3.70	35.—
Stämmchen	100–120 cm Stammhöhe		3.20	30.—	290.—
„	80–100 „ „		2.50	22.—	200.—
„	60–80 „ „		1.70	15.—	140.—
„	40–60 „ „		1.20	10.—	90.—
Ptelea trifoliata, Lederbaum, Hopfenstrauch			0.80	7.—	60.—

	1 St. RM	10 St. RM.	100 St. RM.
Quercus, Eiche			
pedunculata, Deutsche Eiche, Heistern	1.—	9.—	80.—
„ fastigiata, Pyramideneiche			
200—250 cm hoch	32.—		
250—300 „ „	40.—		
rubra, amerikanische Roteiche, Heistern	1.20	11.—	100.—
Rhamnus			
frangula	0.80	7.—	60.—
cathartica	0.80	7.—	60.—
Rhus			
cotinus, Perückenstrauch	1.40	13.—	
typhina, Essigbaum	1.70	15.—	
Ribes, Johannisbeere			
alpinum, Alpenjohannisbeere	1.—	9.—	75.—
arboreum	0.60	5.—	45.—
aureum, Goldjohannisbeere	0.60	5.—	45.—
floridum	0.60	5.—	45.—
sanguineum, rotblühende Johannisbeere	0.80	7.—	60.—
„ atrorubens, dunkelrot	0.85	7.50	70.—
Robinia, Akazie			
pseudoacacia, weißblühende Akazie	0.60	5.—	45.—
hispida, rotblühende Akazie, Sträucher	2.60	24.—	
Halbstämme 6—8 cm Umfang	4.—	35.—	
neomexicana, Sträucher	2.75		
Rosa, Rose			
Canina, gemeine Hunds- oder Heckenrose	0.60	5.—	45.—
Rubiginosa, schottische Zaunrose	0.60	5.—	45.—
Rubrifolia, rotblättrig	0.60	5.—	45.—
Rugosa Regeliana 30—50 cm hoch ‰ 270.—	0.35	3.20	30.—
„ „ 40—60 „ „ ‰ 320.—	0.45	4.—	35.—
„ „ 50—70 „ „ ‰ 400.—	0.55	5.—	45.—
Rugosa alba	0.80	7.50	70.—
Salix, Weide			
alba Casteriana	0.60	5.—	45.—
alba pendula nova, Trauerdotterweide			
Garnierte Büsche 100—150 cm hoch	1.30	12.—	100.—
„ „ 150—200 „ „	2.50	22.—	200.—
„ „ 200—250 „ „	3.20	30.—	270.—
„ „ 250—300 „ „	5.—	45.—	400.—
„ „ 300—400 „ „	6.50	60.—	
Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.—	55.—	
„ 8—10 „ „	7.50	70.—	
„ 10—12 „ „	9.—	80.—	
alba vitellina Britzensis	0.60	5.—	45.—
elegantissima	0.60	5.—	45.—
rosmarinifolia, Rosmarinweide	0.60	5.—	45.—
Sambucus, Hollunder			
nigra, gewöhnlicher Hollunder	0.60	5.—	45.—
„ lutea, goldgelbe Belaubung	0.80	7.—	60.—
„ laciniata, geschlitztblättrig	0.80	7.—	60.—
racemosa, Traubenhollunder	0.80	7.—	60.—
Sorbaria sorbifolia, ebereschenblättrige Spiraea	0.80	7.—	60.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Sorbus, Eberesche			
aria lutescens, Mehlbeere, Heistern	3.30	30.—	
aucuparia, gewöhnliche Eberesche, Heistern	0.65	6.—	55.—
scandica, nordische Eberesche			
Heistern 125–150 cm hoch	0.90	8.—	70.—
„ 150–200 „ „	1.60	15.—	140.—
„ 200–250 „ „	3.—	29.—	270.—
Spiraea, Spierstrauch			
arguta	1.20	11.—	
Billiardi	0.60	5.—	45.—
Bumalda Anthony Waterer	0.80	7.—	60.—
callosa alba	0.60	5.—	45.—
„ Froebeli	0.80	7.—	60.—
Menziesii alba Douglasii	0.60	5.—	45.—
Thunbergi	0.80	7.—	60.—
von Houttei	0.80	7.—	60.—
Stephanandra flexuosa, Kranzspiere	1.—	9.—	75.—
Symphoricarpus, Schneebeere			
racemosa, gewöhnl. weißfrüchtige Schneebeere	0.60	5.—	45.—
orbiculatus, rotfrüchtig	0.60	5.—	45.—
Syringa, Syringe			
chinensis [Rothomagensis]	2.50	22.50	200 —
Marliensis	0.80	7.50	70.—
reflexa	1.70	16.—	150.—
tomentella	2.60	24.—	
vulgaris, gewöhnliche Syringe	0.80	7.50	70.—
vulgaris in veredelten Sorten			
Andenken an L. Späth, Charles X, Jules Finger, Mad. Lemoine, Marie Legraye, Sinaiflieder			
Sträucher mit 3–5 Trieben	2.—	18.—	170.—
„ „ 5–8 „	2.80	26.—	240.—
„ „ 8–12 „	4.50	40.—	
Stämmchen 60–80 cm Stammhöhe	3.—	27.—	
„ 80–100 „ „	3.50	32.—	
„ 100–120 „ „	4.50	40.—	
„ 120–130 „ „	5.50	50.—	
vulgaris Jan von Tol, Sträucher mit 3-5 Trieben	2.60	24.—	
Tamarix, Tamariske in den Sorten hispida aestivalis, odessana, tetrandra und tetrandra purpurea	0.85	8.—	75.—
Ulmus, Ulme			
americana, Heistern	0.60	5.—	45.—
campestre, Büsche 200–250 cm hoch	1.20	11.—	100.—
campestre monumentalis [Wheatleyi]			
Pyramiden 150–175 cm hoch	3.50	32.—	
„ 175–200 „ „	4.50	40.—	
„ 200–250 „ „	5.50	50.—	
montana, Heistern	0 60	5.—	45.—
montana fastigiata			
Pyramiden 100–150 cm hoch	1.60	14.—	
„ 150–200 „ „	2.20	20.—	
„ 200–250 „ „	3.—	27.—	
„ 250–300 „ „	4.50	40.—	
montana fastigiata Dampieri			
Pyramiden 150–200 cm hoch	3.—	27.—	
„ 200–250 „ „	4.50	40.—	
„ 250–300 „ „	6.—	55.—	

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ulmus, Ulme				
montana fastigiata Dampieri Wredei				
Pyramiden 100—125 cm hoch		6.50	60.—	
„ 125—150 „ „		9.—	80.—	
Stämmchen ca. 80—90 cm Stammhöhe		5.50	52.—	
Viburnum, Schneeball				
lantana	‰ 560.—	0.80	7.—	60.—
opulus	‰ 560.—	0.80	7.—	60.—
opulus sterile, Sträucher mit 4-8 Tr.	‰ 700.—	1.—	9.—	75.—
Stämmchen ca. 120 cm Stammhöhe		4.—	39.—	370.—
tomentosum		2.40	22.—	
Weigelia (Diervilla), Weigelie				
amabilis		1.—	9.—	80.—
„ **alba**		1.25	11.—	95.—
hybrid. Eva Rathke		1.30	12.—	110.—
van Houttei		1.25	11.—	95.—

Trauerbäume

	1 Stück RM.	10 Stück RM.
Betula alba pendula Youngi, Trauerbirke		
160—180 cm Stammhöhe, 7—9 cm Umfang	13.—	120.—
Caragana arborescens pendula, Erbsenbaum		
Hochstämme	8.—	75.—
Halbstämme	6.—	55.—
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche		
Unten veredelt, von unten an garniert		
125—150 cm hoch mit Ballen	16.—	
Fagus sylvatica purpurea pendula, Trauer-		
blutbuche, unten veredelt, von unten an garniert		
125—150 cm hoch mit Ballen	16.—	
Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche		
Hochstämme	7.50	70.—
Pirus Malus Elise Rathke, Trauerkirsche	8.—	75.—
Salix atrovirens pendula, Trauerweide		
Hochstämme 8—10 cm Umfang mit 1j. Krone	7.—	
Salix vitellina pendula nova, Trauerdotterweide		
Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.—	55.—
„ 8—10 „	7.50	70.—
„ 10—12 „	9.—	80.—
Garnierte Büsche 100-150 cm hoch % RM. 100.—	1.30	12.—
„ 150-200 „ „ 200.—	2.50	22.—
„ 200-250 „ „ 270.—	3.20	30.—
„ 250-300 „ „ 400.—	5.—	45.—
„ 300-400 „ „	6.50	60.—
Trauerrosen siehe unter »Rosen« Seite 5		
Ulmus montana pendula, Trauerulme		
Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	70.—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	8.50	80.—

Schlingpflanzen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Actinidia polygama, spitzblättriger Strahlengriffel	3.—	27.—	
Ampelopsis Engelmanni, aufgebundene kräftige Pflanzen 5—8 Ranken	0.80	7.50	70.—
3—5 Ranken	0.60	5.50	50.—
Ampelopsis quinquifolia, aufgebundene kräftige Pflanzen 8—12 Ranken	0.90	8.—	75.—
5—8 „ 1000 St. RM. 550.—	0.70	6.50	60.—
3—5 „ 1000 „ „ 200.—	0.45	4.—	35.—
Ampelopsis odoratissima, wohlriechender wilder Wein. Starke Freilandpflanzen	1.40	13.—	120.—
Ampelopsis Veitchi, Selbstklimmer, Freilandpflanzen, aufgebunden an Stäben mit 4—10 Trieben ca. 50—70 cm lang	0.90	8.—	75.—
mit 2—4 Trieben ca. 40—60 cm lang	0.60	5.50	50.—
Ampelopsis Veitchi Robusta, starke Freilandpflanzen	1.—	9.—	85.—
Ampelopsis Veitchi Rouléy, starke Freilandpflanzen	1.—	9.—	85.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch Freilandpflanzen I. Qualität sehr stark	4.—	35.—	330.—
„ Mittelqualität „	3.—	26.—	240.—
Clematis vitalba, gewöhnliche, weißblühende Waldrebe. Starke Freilandpflanzen, an Stäben aufgebunden	0.60	5.50	50.—
Clematis viticella, kleinblumig, blau, extra starke Freilandpflanzen	2.—	18.—	170.—
Clematis Jackmanni und andere großblumige Sorten. Starke, langtriebige Freilandpflanzen 2j.	3.—	26.—	240.—
1j. Veredlungen	2.—	18.—	170.—
Glycine chinensis, starke Freilandpflanzen	4.—	35.—	330.—
Freilandpflanzen Mittelqualität	3.—	26.—	240.—
starke Pflanzen mit Topfballen	4.50	40.—	
Hedera helix (Epheu), Freilandpflanzen mit Ballen kleinblättrig mit ca. 80—100 cm langen Ranken	1.20	10.—	90.—
großblättrig mit ca. 100—120 cm langen Ranken	1.30	11.—	100.—
Lonicera (Caprifolia), Geißblatt, Jelängerjelieber Freilandpflanzen in gelb- u. rosa blühenden Sorten	1.50	13.—	120.—
„ „ rotblühenden Sorten	2.—	19.—	
Periploca graeca, Baumschlinge	3.—	27.—	
Polygonum baldschuanicum, Knöterich	3.—	27.—	

Schlingrosen in vielen Sorten siehe unter »Rosen« Seite 13

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen

Ein Stammumfang von	entspricht einem	Stammdurchm. von ca.	Ein Stammumfang von	entspricht einem	Stammdurchm. von ca.
8—9 cm		25—30 mm	16—18 cm		50—55 mm
10—12 „		30—35 „	18—20 „		55—65 „
12—14 „		35—45 „	20—22 „		65—70 „
14—16 „		45—50 „	22—25 „		70—80 „

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn			
dasycarpum, amerikanischer Silberahorn	8—10	65.—	600.—
	10—12	80.—	750.—
negundo, Eschenahorn	8—10	45.—	400.—
negundo fol. arg. var., weißbuntblättriger Eschenahorn Stammhöhe ca. 170 cm	6—8	47.—	450.—
	8—10	65.—	600.—
negundo aureum odessanum, Eschenahorn mit leucht. gelber Belaubung, Stammhöhe ca. 170 cm	6—8	60.—	550.—
platanoides, Spitzahorn	8—10	55.—	500.—
	10—12	65.—	600.—
	12—14	80.—	750.—
	14—16	110.—	
	16—18	140.—	
plat. globosum, Kugelahorn	8—10	120.—	1100.—
	10—12	140.—	
plat. Schwedleri, Austrieb blutrot, in dunkles Olivgrün übergehend	7—8	80.—	750.—
	8—10	100.—	900.—
	14—16	240.—	
	18—20	270.—	
	20—25	320.—	
pseudoplatanus, Bergahorn	8—10	45.—	400.—
	10—12	60.—	550.—
pseudoplat. purpurascens, Blattunterseite purpurviolett	8—10	65.—	600.—
	10—12	80.—	750.—
Aesculus, Kastanie			
hippocastanum, Roßkastanie	8—10	60.—	550.—
	10—12	80.—	750.—
Verpfl. Bäume mit breiten 5-6j. Kronen	15—20	200.—	
	20—25	270.—	
	25—30	320.—	
rubicunda, rotblühende Kastanie	8—10	120.—	
	10—12	150.—	
	12—14	170.—	
Alnus glutinosa und incana Rot- und Weißerlen	6—8	15.—	140.—
	8—10	22.—	200.—
	10—12	30.—	270.—
Betula, Birke			
alba, gemeine Weißbirke	6—8	30.—	270.—
	8—10	35.—	320.—
alba verrucosa, Hänge-Weißbirke	6—8	33.—	300.—
	8—10	40.—	370.—

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Crataegus, Dorn			
oxyacantha fl. albo pleno, weißgefüllt			
Stammhöhe ca. 180 cm	7—8	75.—	700.—
oxyacantha fl. rosea pl., rotgefüllt	7—8	56.—	540.—
Stammhöhe ca. 180 cm	8—10	75.—	730.—
Halbstämme ca. 130 cm Stammhöhe		40.—	380.—
oxyacantha fl. kermesina pl., dunkelrotgefüllt			
Stammhöhe ca. 180 cm	7—8	75.—	700.—
Fraxinus excelsior und americana	7—8	30.—	270.—
Esche	8—10	40.—	370.—
	10—12	60.—	550.—
Juglans regia, Wallnuß			
verpflanzte Bäume mit 3j. Kronen	12—14	40.—	350.—
Laburnum vulgare, Goldregen in Sorten			
Hochstämme ca. 180—200 cm Stammhöhe	6—8	55.—	
„ „ 180—200 „ „	8—10	70.—	
Mittelstämme 160—170 „ „	6—8	50.—	
Halbstämme 120—140 „ „		33.—	
Platanus occidentalis, Platane	7—8	75.—	700.—
	8—10	100.—	900.—
	10—12	140.—	1200.—
	12—14	150.—	1400.—
Populus, Pappel			
canadensis, kanadische Pappel	6—8	22.—	200.—
	8—10	30.—	270.—
	10—12	45.—	400.—
alba nivea, Silberpappel	8—10	35.—	320.—
balsamea, Balsampappel	10—12	55.—	500.—
nigra, Schwarzpappel	12—14	65.—	600.—
nigra fastigiata, Pyramidenpappel			
Prunus			
Pissardi, Rotblättrige Kirschpflaume			
Hochstämme ca. 180—200 cm Stammhöhe	6—8	45.—	400.—
Halbstämme 125—150 „ „		30.—	270.—
„ 100—125 „ „		22.—	200.—
Quercus, Eiche			
cerris	8—10	65.—	600.—
pedunculata, deutsche Eiche	10—12	80.—	750.—
rubra, amerikanische Roteiche	12—14	100.—	900.—
	14—16	140.—	
Robinia, Akazie			
Bessoniana, starkwüchsige Kugelakazie	7—8	55.—	500.—
	8—10	65.—	600.—
	10—12	85.—	800 —
inermis, Kugelakazie	7—8	60.—	580.—
	8—10	75.—	700.—
hispida, rotblühende Akazie, Halbstämme	6—8	35.—	

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St RM.
Sorbus, Eberesche			
aria lutescens, mit hellgelben Austrieben	8–10	80.—	
	10–12	90.—	
	12–14	120.—	
aucuparia, gemeine Eberesche	8–10	40.—	350.—
	10–12	60.—	550.—
	12–14	80.—	700.—
aucuparia fructo dulcis (moravica) süßfrüchtige, eßbare Eberesche	8–10	45.—	400.—
	10–12	60 —	580.—
scandica, nordische Eberesche	6–8	45.—	400.—
	8–10	80.—	700.—
Tilia, Linde			
grandifolia (platyphyllos) Großblättrige Sommerlinde	8–10	90.—	850.—
	10–12	120.—	1100.—
	12–14	140.—	
	14–16	160.—	
	16–20	190.—	
	20–24	200.—	
parvifolia, kleinblättrige Linde	7–8	75.—	700.—
	8–10	90.—	850.—
	10–12	120.—	1100.—
americana, Schwarzlinde **argentea**, Silberlinde **euchlora**, Krimlinde **intermedia**, holl. Linde	8–10	125.—	
	10–12	160.—	
	12–14	200.—	
euchlora, Krimlinde verpfl. Bäume mit 2–3j. Kronen	20–24	275.—	
Kastenlinden mit breitgezogenen, geschnittenen Kronen, Kronenbreite ca. 140-180 cm	20–25	320.—	
Ulmus, Ulme			
montana superba **montana Pitteursii** **vegeta**	8–10	45.—	400.—
	10–12	60.—	550.—
	12–14	75.—	700.—
latifolia Dumonti **Hörsholmi** **und andere Sorten**	8–10	55.—	500.—
	10–12	65.—	600.—
	12–14	80.—	750.—

Laubhölzer für fertige Hecken und Schutzpflanzen

Sämtlich mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, von unten an garniert
Jüngere, einmal verpflanzte Laubhölzer für Hecken siehe Seite 42—44

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer negundo, Eschenahorn		
125—150	32.—	
Acer campestre, Feldahorn		
80—100	45.—	400.—
100—125	65.—	600.—
Berberis Thunbergi		
40—60	40.—	350.—
60—80	55.—	500.—
Berberis vulg. atropurpurea Blutberberitze		
50—80	60.—	
Betula alba, Weißbirke		
150—200	75.—	700.—
200—250	150.—	1400.—
250—300	170.—	1600.—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch		
Kleine Sträucher		
80—120	35.—	320.—
Starke Sträucher		
150—200	55.—	500.—
Carpinus betulus, Weißbuche		
Große Vorräte!		
Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, geschnitten und an Stäben aufgebunden, prima Ware		
80—100	35.—	320.—
100—125	55.—	500.—
125—150	80.—	750.—
150—175	100.—	900.—
175—200	150.—	1400.—
200—225	175.—	1600.—
225—250	300.—	2700.—
250—300	330.—	3000.—
2mal verpfl., geschnittene Ware aus weitem Stand, nicht an Stäben gezogen		
80—100	26.—	240.—
100—125	33.—	300.—
125—150	60.—	550.—
150—175	80.—	750.—
175—200	110.—	1000.—
200—250	130.—	1200.—
250—300	225.—	2000.—
2mal verpflanzte Büsche aus engem Stand		
100—125	27.—	250.—
125—150	45.—	400.—
150—175	65.—	600.—
175—200	90.—	800.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Corylus avellana, Haselnuß		
75—100	30.—	270.—
100—150	35.—	320.—
150—200	45.—	400.—
Corylus avellana [Haselnuß] in großfrüchtigen Sorten		
100—150	75.—	700.—
150—200	100.—	900.—
Corylus av. purpurea, Bluthaselnuß rotblättrig		
75—100	145.—	
Cotoneaster Simonsii, Zwergmispel halbimmergrün		
40—60	55.—	
60—80	75.—	
80—100	90.—	
Crataegus monogyna, Weißdorn		
100—150	30.—	270.—
Crataegus mon. fl. rosea pleno Gefülltblühender Rotdorn veredelte Sträucher		
75—100	45.—	400.—
100—125	60.—	550.—
125—150	80.—	750.—
150—175	100.—	900.—
175—200	120.—	1100.—
Cydonia japonica, japanische Quitte		
30—50	35.—	300.—
50—70	50.—	450.—
Deutzien in starkwüchsigen Sorten		
100—150	35.—	320.—
Fagus sylvatica, Rotbuche Geschnittene, breite Pyramiden aus weitem Stand, mit festen Ballen		
150—175	200.—	
175—200	270.—	
200—225	350.—	
225—250	500.—	
2mal verpflanzte, geschnittene Büsche aus weitem Stand, von unten an garniert		
80—100	35.—	320.—
100—125	55.—	500.—
125—150	85.—	800.—
150—175	150.—	1400.—
175—200	200.—	1750.—
200—225	260.—	2400.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ligustrum ovalifolium		
Immergrüner Liguster		
3–5 Triebe 40–60	20.—	175.—
5–8 „ 40–60	25.—	230.—
5–8 „ 60–80	30.—	270.—
8–12 „ 60–80	35.—	320.—
5–8 „ 80–100	40.—	350.—
8–15 „ 80–100	50.—	450.—
5–8 „ 100–120	45.—	400.—
8–12 „ 100–120	60.—	550.—
12–20 „ 100–120	65.—	600.—
8–12 „ 120–140	80.—	750.—
12–20 „ 120–140	90.—	850.—
Ligustrum vulgaris		
gewöhnlicher Liguster		
3–5 Triebe 40–60	16.—	140.—
5–8 „ 40–60	18.—	160.—
5–8 „ 60–80	24.—	220.—
8–12 „ 60–80	26.—	240.—
5–8 „ 80–100	30.—	270.—
8–16 „ 80–100	40.—	350.—
5–8 „ 100–120	35.—	320.—
8–12 „ 100–120	45.—	400.—
8–16 „ 120–140	55.—	500.—
8–16 „ 140–160	60.—	550.—
Lonicera Xylosteum, gemeine Heckenkirsche	45.—	400.—
Mahonia aquifolia, Mahonie		
Büsche mit Ballen		
30–40	55.—	500.—
40–50	60.—	580.—
50–60	65.—	630.—
Büsche ohne Ballen		
25–35	35.—	320.—
30–40	45.—	400.—
40–50	55.—	500.—
Philadelphus, Jasmin		
in aufrechtwachsenden Sorten		
100–150	35.—	320.—
150–200	40.—	350.—
Platanus occidentalis (acerifolia)		
125–150	300.—	2700.—
150–200	400.—	3500.—
Populus alba nivea, Silberpappel		
100–150	55.—	
150–200	75.—	
200–250	100.—	
Populus canadensis, kanad. Pappel		
150–200	80.—	750.—
200–250	140.—	1200.—
250–300	220.—	2000.—
Populus nigra fastigiata		
Pyramidenpappel		
100–150	50.—	450.—
150–200	70.—	600.—
200–250	120.—	
250–300	270.—	
300–350	400.—	
350–400	530.—	

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche		
80–100	22.—	200.—
100–120	30.—	270.—
Prunus Myrabolana, Kirschpflaume		
100–125	30.—	270.—
125–150	35.—	320.—
Prunus Pissardi, 2j. Veredlungen	60.—	550.—
Prunus serotina, Traubenkirsche		
120–150	35.—	320.—
150–200	55.—	500.—
Prunus spinosa, Schlehdorn		
100–125	45.—	400.—
125–150	55.—	600.—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere		
30–50	55.—	
50–70	70.—	
Robinia pseudoacacia, Akazie		
125–150	35.—	320.—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose		
80–120	30.—	270.—
120–150	45.—	400.—
Rosa rubrifolia		
60–80	26.—	240.—
Rosa Rugosa regeliana		
30–50	30.—	270.—
40–60	35.—	320.—
50–70	45.—	400.—
Sambucus nigra, Hollunderstrauch		
100–125	30.—	270.—
125–175	35.—	320.—
Sambucus racemosa Traubenhollunder		
3j. 65–100	26.—	240.—
3j. 100–125	32.—	300.—
3j. 125–150	45.—	400.—
Spiraeen in starkwüchsigen Sorten	35.—	320.—
Spir. Bum. Anthony Waterer	55.—	500.—
Spiraea van Houttei		
80–100	60.—	550.—
100–120	65.—	600.—
Symphoric. racemosa [Schneebeere]		
80–100	35.—	320.—
100–120	45.—	400.—
Symphoric. orbiculatus, rotfrüchtig		
80–120	35.—	320.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Syringa vulgaris, gewöhnl. Syringe		
60—80	35.—	320.—
80—100	45.—	400.—
100—120	60.—	550.—

Veredelte Sorten siehe Seite 33

Syringa vulg. Marliensis, Marliflieder		
60—80	55.—	500.—
80—100	70.—	600.—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde		
100—125	75.—	700.—
125—150	150.—	1400.—
150—175	220.—	2000.—
175—200	260.—	2400.—
200—250	320.—	3000.—
Ulmus americana		
150—200	75.—	700.—
200—250	130.—	1200.—
Ulmus campestre, Feldrüster		
Beste und billigste Heckenpflanze		
100—125	30.—	270.—
125—150	35.—	320.—
150—175	60.—	550.—
175—200	75.—	700.—
200—225	100.—	900.—
225—250	120.—	1100.—
250—300	150.—	1400.—
Ulmus montana, Bergrüster		
125—150	35.—	320.—
150—200	55.—	500.—
200—250	95.—	900.—
250—300	130.—	1200.—
Viburnum lantana		
100—125	50.—	
Viburnum opulus, wilder Schneeball		
100—125	45.—	400.—
Viburnum opulus sterile		
Gefülltblühender Schneeball		
80—120	75.—	700.—

Für immergrüne Hecken

geeignete Pflanzen siehe unter „Koniferen" Seite 18/23
und „Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze" Seite 24/26

Für größere Posten ermäßigte Preise auf Anfrage!

Thuja occidentalis (Lebensbaum)

	10 St. Rm.	100 St. Rm.	1000 St. Rm.
Tadellos garnierte, breite Pflanzen mit Ballen!			
300—350 cm hoch	240.—	2000.—	
250—300 „	200.—	1800.—	
225—250 „	140.—	1250.—	
200—225 „	100.—	900.—	
175—200 „	80.—	750.—	
150—175 „	50.—	470.—	4500.—
125—150 „	22.—	200.—	1800.—
100—125 „	15.—	140.—	1200.—
80—100 „	12.—	110.—	800.—
60—80 „	7.50	70.—	550.—
2mal verpflanzt, aus weitem Stand, breite, buschige Pflanzen mit bester Bewurzelung, ohne Ballen!			
80—100 cm hoch	5.—	45.—	400.—
60—80 „	3.—	26.—	240.—
50—70 „	2.50	20.—	180.—
40—60 „	2.—	16.—	140.—
30—50 „	1.50	12.—	100.—
Junge Pflanzen, 4jährige einmal verpflanzte prima Ware!			
30—60 „	0.60	4.50	40.—
25—50 „	0.50	4.—	32.—
20—40 „	0.40	3.—	26.—
15—30 „	0.30	2.50	20.—

Die Thuja-Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand frisch herausgehoben. Gutes Anwachsen ist dadurch gewährleistet.

Muster und bei großen Posten Sonderofferte auf Wunsch zu Diensten.

Forst- und Heckenpflanzen, junge Laubhölzer

Abkürzungen: v=verpflanzte Sämlinge, S=unverpflanzte Sämlinge, kr.p.= krautartig pikiert, bew. St.=bewurzelte Stecklinge

	Höhe	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre (Feldahorn)			
3j. v	100—140 cm	16.—	140.—
3j. v	65—100 cm	9.—	80.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.—
2j. v	20—40 cm	4.—	33.—
1j. S	20—40 cm	2.50	22.—
Acer negundo (Eschenahorn)			
2j. v	100—140 cm	16.—	140.—
2j. v	65—100 cm	9.—	80.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.—
1j. S	40—60 cm	3.60	32.—
1j. S	20—40 cm	2.50	22.—
Acer platanoides (Spitzahorn)			
3j. v	100—140 cm	16.—	140.—
3j. v	65—100 cm	9.—	80.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.
1j. S	20—40 cm	2.70	24.—
Acer pseudoplatanus (Berg- oder Weißahorn)			
3j. v	100—140 cm	16.—	140.—
3j. v	65—100 cm	9.—	80.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.—
1j. S	20—40 cm	2.—	16.—
Ailanthus glandulosa (Götterbaum)			
2j. v		20.—	180.—
Alnus glutinosa (Roterle)			
2j. v	100—140 cm	10.—	90.—
2j. v	65—100 cm	7.—	60.—
2j. v	40—65 cm	4.50	40.—
Alnus incana (Weisserle)			
2j. v	100—140 cm	10.—	90.—
2j. v	65—100 cm	8.—	70.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.—
Berberis Thunbergi			
2j. v		12.—	100.—
Berberis vulgaris			
3j. v	25—40 cm	9.—	80.—
2j. v		8.—	70.—
1j. S		2.70	24.—
Berberis vulgaris atropurpurea			
1j. S		7.—	60.—
Betula alba (Weißbirke)			
3j. v	100—140 cm	18.—	160.—
2j. v	65—100 cm	9.—	80.—
2j. v	40—65 cm	7.—	55.—
1j. S	10—20 cm	2.—	16.—
Betula lutea (Gelbblättrige Birke)			
2j. S	10—20 cm	8.—	70.—

	Höhe	100 St. RM.	1000 St. RM.
Betula papyracea (Papierbirke)			
2j. S	20—40 cm	8.—	70.—
Caragana arborescens (Erbsenstr.)			
2j. v	65—100 cm	12.—	110.—
2j. v	40—65 cm	8.—	70.—
2j. v	20—40 cm	5.—	40.—
Carpinus betulus (Weiß- oder Hainbuche)			
3j. v	100—140 cm	22.—	200.—
3j. v	65—100 cm	10.—	90.—
3j. v	40—65 cm	7.—	55.—
2j. v	20—40 cm	3.—	26.—
1j. S	10—20 cm	2.50	19.—
1j. S	5—10 cm	2.—	14.—
Castanea vesca (Eßbare Kastanie)			
3j. v	65—100 cm	20.—	170.—
3j. v	40—65 cm	16.—	140.—
1j. S	10—20 cm	8.—	70.—
Cornus mascula			
1j. kr. p.		18.—	160.—
Crataegus coccinea (Scharlachfrüchtiger Weißdorn)			
2j. v	40—60 cm	35.—	320.—
Crataegus oxyacantha (Weißdorn)	Durchmesser am Wurzelhals		
5j. v	12—14 mm	7.—	55.—
4j. v	9—12 mm	5.—	42.—
3j. v	6—9 mm	3.50	30.—
2j. v	4—6 mm	2.50	20.—
3j. S	6—9 mm	3.—	26.
2j. S	4—6 mm	2.50	19.—
	Höhe		
2j. S	20—40 cm	2.—	14.—
1j. S	30—60 cm	2.50	19.—
1j. S	20—40 cm	2.—	16.—
1j. S	15—30 cm	2.—	14.—
1j. S	10—20 cm	1.50	11.—
1j. S	5—10 cm	1.20	9.—
Corylus avellana (Haselnuß)			
3j. v	100—140 cm	26.—	240.—
3j. v	65—100 cm	20.—	170.—
2j. v	40—65 cm	14.—	120.—
1j. S	10—20 cm	7.—	55.—
Corylus colurna (Baumhasel)			
2j. v	30—70 cm	30.—	
1j. kr.p.	Ia	18.—	
1j. S	15—30 cm	16.—	

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Cydonia japonica (Jap. Quitte)				
3j.	v	50—80 cm	12.—	110.—
3j.	v	30—50 cm	9.—	80.—
1j.	S	20—40 cm	3.50	32.—
1j.	S	10—20 cm	2.50	22.—
Fagus sylvatica (Rotbuche)				
4j.	v	120—150 cm	50.—	450.—
4j.	v	80—120 cm	35.—	300.—
3j.	v	50—80 cm	16.—	140.—
3j.	v	30—50 cm	7.—	60.—
3j.	v	15—30 cm	4.—	35.—
2j.	S	20—40 cm	4.50	42.—
1j.	S	10—25 cm	3.50	30.—
1j.	S	7—20 cm	3.—	24.—
Fagus sylvatica atropurpurea (Blutbuche)				
3j.	v	50—80 cm	60.—	550.—
3j.	v	30—50 cm	30.—	270.—
2j.	S	15—30 cm	16.—	140.—
Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)				
3j.	v	100—140 cm	24.—	220.—
3j.	v	65—100 cm	14.—	120.—
3j.	v	40—65 cm	8.—	70.—
1j.	S	10—20 cm	2.20	18.—
Juglans regia (Wallnuß)				
3j.	v	50—70 cm	46.—	440.—
2j.	v	30—50 cm	26.—	240.—
1j.	S	10—20 cm	12.—	110.—
Laburnum vulgaris (Goldregen)				
2j.	v	40—65 cm	7.—	60.—
1j.	S	25—50 cm	4.—	32.—
Ligustrum ovalifolium (Immergrüner Liguster)				
2j.	v	80—120 cm	18.—	160.—
2j.	v	50—80 cm	14.—	120.—
2j.	v	30—50 cm	8.—	70.—
1j.	bew.St.	15-30 cm	5.50	50.—
Ligustrum vulgaris (Gewöhnlicher Liguster)				
2j.	v	80—120 cm	18.—	160.—
2j.	v	50—80 cm	12.—	110.—
2j.	v	30—50 cm	8.—	70.—
2j.	v	15—30 cm	4.—	32.—
Mahonia aquifolia (Mahonie)				
4j.	v	20—40 cm	12.—	100.—
3j.	v	20—40 cm	9.—	80.—
3j.	v	15—30 cm	8.—	70.—
2j.	v	12—25 cm	5.50	50.—
2j.	v	10—25 cm	4.50	40.—
1j.	S		1.20	9.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Morus alba (Maulbeere)				
2j.	S	30—60 cm	12.—	110.—
2j.	S	15—30 cm	7.—	55.—
1j.	S	20—40 cm	7.—	55.—
1j.	S	10—20 cm	3.—	27.—
Populus canadensis (Can. Schwarzpappel)				
	v	140—180 cm	18.—	160.—
	v	100—140 cm	12.—	110.—
	v	65—100 cm	8.—	70.—
	v	40—65 cm	3.50	40.—
Heistern		250-300 cm	220.—	2000.—
Populus nigra (Schwarzpappel)				
	v	100—140 cm	12.—	110.—
	v	65—100 cm	8.—	70.—
	v	40—65 cm	4.50	40.—
Populus nigra fastig. (Pyramidenp.)				
bew.St.		100—140 cm	16.—	140.—
„	„	65—100 cm	10.—	90.—
„	„	40—65 cm	7.—	55.—
Prunus serotina (Traubenkirsche)				
2×v		140—180 cm	30.—	270.—
3j.	v	100—140 cm	18.—	160.—
3j.	v	65—100 cm	11.—	100.—
2j.	v	40—65 cm	8.—	70.—
1j.	S	20—40 cm	3.50	32.—
1j.	S	10—20 cm	2.50	20.—
Quercus peduncul. (Deutsche Eiche)				
2×v		150—175 cm	90.—	800.—
2×v		125—150 cm	65.—	600.—
4j.	v	140—180 cm	50.—	450.—
4j.	v	100—140 cm	35.—	320.—
4j.	v	65—100 cm	16.—	140.—
3j.	v	40—65 cm	8.—	70.—
1j.	S	10—25 cm	2.—	16.—
1j.	S	7—20 cm	1.50	12.—
Quercus sessiliflora (Traubeneiche)				
3j.	v	65—100 cm	30.—	270.—
3j.	v	40—65 cm	20.—	180.—
2j.	S	20-40 cm	3.50	32.—
2j.	S	15—30 cm	3.50	30.—
2j.	S	10—25 cm	2.70	24.—
1j.	S	10—25 cm	2.50	20.—
Quercus rubra (Amerikan. Roteiche)				
2×v		140—180 cm	60.—	550.—
4j.	v	100—140 cm	35.—	330.—
3j.	v	65—100 cm	22.—	200.—
3j.	v	40—65 cm	12.—	110.—
2j.	S	40—65 cm	8.—	70.—
2j.	S	20—40 cm	4.50	40.—
1j.	S	10—25 cm	2.20	18.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Robinia pseudo-acacia (Akazie)				
2j. v	100—140	cm	14.—	120.—
2j. v	65—100	cm	10.—	90.—
2j. v	40—65	cm	7.—	55.—
1j. S	60—100	cm	8.—	70.—
1j. S	40—60	cm	5.50	50.—
1j. S	20—40	cm	3.—	27.—
Rosa Rugosa regeliana				
1j. S			6.—	55.—
Sambucus nigra (Hollunder)				
2j. v	100—150	cm	16.—	140.—
Samb. racemosa (Traubenhollunder)				
2j. v	80—100	cm	9.—	80.—
Sorbus aucuparia (Eberesche)				
3j. v	140—180	cm	30.—	270.—
3j. v	100—140	cm	18.—	160.—
3j. v	65—100	cm	12.—	110.—
1j. S	20—40	cm	3.50	32.—
1j. S	10—20	cm	2.50	20.—
Sorbus scandica (Nord. Eberesche)				
3j. v	140—180	cm	30.—	270.—
3j. v	100—140	cm	16.—	140.—
3j. v	65—100	cm	9.—	80.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Tilia grandifolia (Großbl. Linde)				
3j. v	80—120	cm	50.—	480.—
3j. v	50—80	cm	35.—	330.—
2j. v	15—30	cm	12.—	100.—
1j. S	20—40	cm	12.—	100.—
1j. S	10—20	cm	8.—	70.—
1j. S	5—10	cm	3.50	32.—
Tilia parvifolia (Kleinbl. Linde)				
3j. v	80—120	cm	35.—	330.—
3j. v	50—80	cm	22.—	200.—
2j. v	30—50	cm	16.—	140.—
2j. v	15—30	cm	8.—	70.—
1j. S	10—20	cm	4.50	40.—
1j. S	5—10	cm	2.70	24.—
Ulmus campestre und montana (Feld- und Bergrüster)				
4j. v	180—220	cm	24.—	220.—
4j. v	140—180	cm	18.—	160.—
3j. v	100—140	cm	14.—	120.—
3j. v	65—100	cm	9.—	80.—
1j. S	10—20	cm	2.50	20.—
Viburnum opulus (Wilder Schneeball)				
2j. v	50—80	cm	16.—	140.—
2j. v	30—50	cm	12.—	100.—

Nadelhölzer und junge Koniferen zur Weiterkultur

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies balsamea	4j. v	15—35 cm	18.—	165.—
„ „	4j. v	12—30 „	16.—	140.—
„ brachyphylla	1j. S		11.—	95.—
„ concolor	3j. v		50.—	
„ „	2j. v		20.—	
„ „	1j. S		7.—	55.—
„ „ violacea	1j. S		8.—	70.—
„ grandis	4j. v		40.—	
„ „	2j. S		12.—	100.—
„ „	1j. S		8.—	70.—
„ nobilis	4j. v	10—20 „	35.—	330.—
„ „	2j. v		20.—	
„ Nordmanniana	4j. v	10—25 „	22.—	200.—
„ „	3j. v		16.—	140.—
„ „	2j. S		9.—	80.—
„ pectinata	4j. v	12—30 „	7.—	55.—
„ „	3j. v	8—20 „	3.—	27.—
„ „	2j. S		0.70	5.50
„ pinsapo	3j. v		50.—	
Araucaria brasiliana	1j. S		70.—	600.—
„ imbricata	3j. v		480.—	
„ „	1j. S		240.—	
Cedrus atlantica	3j. v		40.—	
„ „	1j. S		11.—	95.—
„ Deodora	3j. v		40.—	
„ „	1j. S		11.—	95.—
„ Libani	1j. S		11.—	95.—

				100 St. RM.	1000 St. RM.
Chamaecyp. Lawsoniana	2× verpfl.	40—60	cm	13.—	110.—
„ „	4j. v	30—60	„	6.—	55.—
„ „	3j. v	15—30	„	4.—	33.—
„ „	2j. S			2.50	20.—
Cham. Laws. Alumi	4j. 2×v	20—40	„	45.—	400.—
„ „ „	3j. St.			24.—	220.—
„ „ „	2j. St.			18.—	160.—
Cham. Laws. Fraseri	4j. 2×v	20—40	„	60.—	550.—
„ „ „	3j. St.			24.—	220.—
„ „ „	2j. St.			19.—	170.—
Cham. pisifera plumosa	3j. St.			16.—	
„ „ „ aurea	3j. St.			18.—	
Cryptomeria japonica	4j. v	30—60	„	16.—	
„ „	2j. S			8.—	70.—
Gingko biloba	1j. S			13.—	
Ilex aquifolium	1j. S			10.—	90.—
Juniperus communis	3j. v	20—30	„	16.—	140.—
„ „	2j. v	12—30	„	12.—	100.—
„ „	2j. S	10—20	„	7.—	60.—
„ „	1j. S			3.—	27.—
„ „ virginiana	4j. v	20—40	„	18.—	160.—
„ „ „	2j. v			12.—	110.—
„ „ „	1j. S			7.—	55.—
Larix europaea	3j. v	40—65	„	11.—	100.—
„ „	2j. v	20—40	„	5.50	50.—
„ „	2j. S	15—30	„	3.—	27.—
„ „	1j. S	7—15	„	1.20	10.—
„ sibirica	2j. v	20—40	„	11.—	95.—
„ leptolepis	3j. v	40—65	„	12.—	100.—
„ „	2j. v	20—40	cm	4.50	40.—
„ „	2j. S	15—30	„	2.70	24.—
„ „	1j. S	7—15	„	2.—	16.—
Picea alba	4j. v	30—60	„	4.50	42.—
„ „	3j. v	15—35	„	2.50	20.—
„ „	2j. S	7—25	„	1.—	7.—
Picea excelsa	4j. v	30—60	„	4.50	42.—
„ „	4j. v	25—50	„	4.—	35.—
„ „	4j. v	20—45	„	3.50	30.—
„ „	4j. v	15—40	„	3.—	27.—
„ „	3j. v	15—35	„	2.50	20.—
„ „	3j. S	12—25	„	2.—	14.—
„ „	2j. S	10—30	„	1.50	10.—
„ „	2j. S	7—25	„	1.—	7.—
Picea pungens	4j. v	20—40	„	8.—	70.—
„ „	3j. v	8—20	„	4.50	40.—
„ „	2j. S			2.—	14.—
Picea pungens glauca	3j. v			16.—	140.—
„ „ „	2j. S			8.—	70.—
Picea Sitkaensis	4j. v	25—50	„	7.—	55.—
„ „	3j. v	15—30	„	4.50	40.—
„ „	2j. S	7—25	„	2.—	16.—
Pinus austriaca	4j. v			18.—	160.—
„ „	3j. v			7.—	55.—
„ „	2j. v			2.—	16.—
„ „	1j. S			0.60	4.—
Pinus Banksiana	2j. v			2.—	16.—
„ „	2j. S			1.50	11.—
Pinus cembra	3j. v	8—20	„	22.—	200.—
„ „	3j. v	7—15	„	19.—	170.—
„ „	2j. S			8.—	70.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Pinus contorta	4j. v	30—60 „	8.—	70.—
„ „	2j. S		2.—	16.—
Pinus excelsa	4j. v		18.—	160.—
„ „	3j. v		13.—	110.—
„ „	2j. S		8.—	70.—
Pinus Jeffreyi	4j. v		70.—	600.—
Pinus montana	4j. v		4.50	40.—
„ „	3j. v		2.50	20.—
„ „	2j. S		1.—	7.—
Pinus montana mughus	4j. v		13.—	110.—
„ „ „	3j. v		9.—	80.—
Pinus ponderosa	4j. v		20.—	175.—
„ „	3j. v		11.—	95.—
Pinus rigida	2j. S		1.50	10.—
Pinus strobus	4j. v	25—50 „	5.50	50.—
„ „	4j. v	20—40 „	4.50	40.—
„ „	3j. v		2.50	20.—
„ „	2j. S		1.50	11.—
Pinus sylvestris	2j. v	I. Größe	2.—	16.—
„ „	2j. v	II. „	1.60	14.—
„ „	1j. S	Auslese	0.80	5.50
„ „	1j. S	I. Größe	0.60	4.—
Prunus Laurocerasus	1j. S		22.—	200.—
Pseudotsuga Dougl. caesia und glauca	4j. v	40—70 cm	25.—	225.—
„ „ „	4j. v	30—60 „	22.—	200.—
„ „ „	4j. v	25—50 „	20.—	175.—
„ „ „	3j. v	15—30 „	14.—	120.—
„ „ „	2j. v	12 - 30 „	12.—	100.—
„ „ „	2j. v	10—25 „	5.50	50.—
Pseudotsuga Dougl. viridis	4j. v	40 - 70 cm	30.—	270.—
„ „ „	4j. v	30—60 „	26.—	240.—
„ „ „	2j. v	15—35 „	16.—	140.—
„ „ „	2j. S	10—25 „	9.—	80.—
Taxodium distichum	1j. S		8.—	70.—
Taxus baccata	4j. v	15—25 „	35.—	330.—
„ „	4j. v	12—20 „	30.—	270.—
„ „	3j. v	10—15 „	22.—	200.—
„ „	3j. v	5—10 „	18.—	160.—
„ „	2j. S		14.—	120.—
„ „	1j. kr.p.		11.—	95.—
„ „	1j. S		8.—	70.—
Thuja gigantea	4j. v	20—40 „	16.—	140.—
„ „	3j. v	12—30 „	9.—	80.—
Thuja occidentalis	2×v	80—100 „	45.—	400.—
„ „	2×v	60—80 „	26.—	240.—
„ „	2×v	50—70 „	20.—	180.—
„ „	2×v	40—60 „	16.—	140.—
„ „	2×v	30—50 „	12.—	100.—
„ „	4j. v	30—60 „	4.50	40.—
„ „	4j. v	25—50 „	4.—	32.—
„ „	4j. v	20—40 „	3.—	26.—
„ „	3j. v	15—30 „	2.50	20.—
„ „	2j. S		1.50	10.—
Thuja orientalis	2j. S		3 50	33.—
Tsuga canadensis	3j. v		35.—	325.—
„ „	2j. v		22.—	200.—
„ „	2j. S		16.—	140.—

Veredlungsunterlagen

Abkürzungen: v = verpflanzte Sämlinge, S = unverpflanzte Sämlinge
kr. pik. = krautartig pikiert

Meine Wildlinge sind auf sandigem Lehmboden herangezogen, daher von gesundem Wachstum und vorzüglich bewurzelt. Erst im Spätherbst, wenn die Blätter vollständig abgefallen sind, werden die Wildlinge herausgenommen und streng reell sortiert. Ich widme gerade dem Wildlingsgeschäft, speziell den Rosenwildlingen, meine besondere Aufmerksamkeit, sodaß Ihnen die Gewähr für eine gute Ware, die unbedingt freudig weiterwächst, geboten ist. Bei den mit einem * bezeichneten Sortierungen handelt es sich um Aufschulware I. Qualität.

Alter	Durchm. am Wurzelhals	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Apfelwildlinge (Pirus Malus)			
3j. v	9—12	80.—	
3j. v	7—9	50.—	450.—
2j. v	9—12	80.—	
2j. v	6—9	50.—	450.—
1j. S	8—10	55.—	600.—
1j. S	6—8	40.—	350.—
*1j. S	4—6	14.—	120.—
1j. kr.pik.	8—10	95.—	
1j. „ „	6—8	70.—	
*1j. „ „	4—6	24.—	
Birnenwildlinge (Pirus Communis)			
3j. v	9—12	100.—	
3j. v	7—9	80.—	750.—
2j. v	9—12	120.—	
2j. v	6—9	80.—	750.—
1j. S	8—10	90.—	850.—
1j. S	6—8	50.—	450.—
*1j. S	4—6	20.—	175.—
1j. kr.pik.	8—10	140.—	
1j. „ „	6—8	80.—	
*1j. „ „	4—6	26.—	
Doucin (gelb)			
2j. v	8—10	95.—	
2j. v	6—8	70.—	
*2j. v	4—6	26.—	
bew.Senk.	8—10	70.—	
„ „	6—8	50.—	
* „ „	4—6	26.—	
Doucin (ameliore und schwarz)			
2j. v	8—10	110.—	
2j. v	6—8	80.—	
*2j. v	4—6	26.—	
Doucin Ketziner Ideal			
2j. v	8—10	110.—	
2j. v	6—8	75.—	
*2j. v	4—6	26.—	

Alter	Durchm. am Wurzelhals	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Paradies			
2j. v	8—10	120.—	
2j. v	6—8	95.—	
*2j. v	4—6	40.—	
Quittenwildlinge			
2j. v	8—10	125.—	
2j. v	6—8	100.—	
*2j. v	4—6	55.—	
Vogelkirschen (Prunus avium) echte, hellrindige Harzer			
2j. v	9—12	60.—	
2j. v	6—9	40.—	
1j. S	8—10	60.—	560.—
1j. S	6—8	40.—	360.—
*1j. S	4—6	24.—	220.—
Prunus Mahaleb			
2j. v	9—12		
2j. v	6—9		
1j. S	7—9	40.—	350.—
1j. S	5—7	26.—	240.—
*1j. S	3—5	16.—	150.—
Prunus Myrabolana			
2j. v	9—12	40.—	
2j. v	6—9	26.—	
1j. S	8—10	40.—	360.—
1j. S	6—8	27.—	250.—
*1j. S	4—6	22.—	200.—
Prunus St. Julien echt			
2j. v	9—12	60.—	
2j. v	6—9	50.—	
1j. S	8—10	70.—	
1j. S	6—8	50.—	
*1j. S	4—6	26.—	

Alter	Durchm. am Wurzelhals	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Prunus St. Julien damascena			
2j. v	9—12	95.—	
2j. v	6—9	70.—	
1j. S	8—10	120.—	
1j. S	6—8	75.—	
*1j. S	4—6	33.—	
Pfirsichwildlinge			
1j. S	7—9	80.—	
1j. S	5—7	60.—	
*1j. S	3—5	24.—	
Ribes aureum (Ribesruten)			
1j. bew. Abrisse 120 - 160 cm lang		120.—	
Rosa canina			
2j. v	10—12	45.—	400.—
2j. v	6—10	32.—	300.
2j. v	4—6	15.—	140.—
1j. kr.pik.	5—8	40.—	350.—
1j. „ „	3—5	19.—	170.—
1j. „ „	2—3	6.—	55.—
1j. S	8—12	45.—	400.—
1j. S	5—8	34.—	320.—
1j. S	3—5	16.—	140.—
1j. S	2—3	4.50	40.—
Rosa rubiginosa			
1j. S	5—8	32.—	300.—
1j. S	3—5	14.—	120.—
1j. S	2—3	4.50	40.—
Rosa Laxa			
1j. kr.pik.	5—8	50.—	
1j. „ „	3—5	30.—	280.—
1j. „ „	2—3	16.—	140.—
1j. S	8—12	55.—	
1j. S	5—8	40.—	
1j. S	3—5	30.—	270.—
1j. S	2—3	16.—	140.—
Rosa Kokulinsky			
1j. S	8—12	80.—	700.—
1j. S	5—8	50.—	480.—
1j. S	3—5	27.—	250.—
1j. S	2—3	13.—	110.—
Rosa Canina Senff			
1j. S	5—8	45.—	430.—
1j. S	3—5	22.—	200.—
1j. S	2—3	9.—	80.—

Alter	Durchm. am Wurzelhals	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Rosa Canina Deegen			
1j. S	5—8	50.—	
1j. S	3—5	27.—	
1j. S	2—3	7.—	55.—
Brögs Canina			
1j. S	5—8		
1j. S	3—5		
1j. S	2—3		
Schmids Ideal Canina			
2j. v	8—12	80.—	
2j. v	5—8	55.—	
2j. v	3—5	34.—	
1j. S	5—8	70.—	
1j. S	3—5	36.—	
1j. S	2—3	15.—	
Rosa Pollmeriana			
1j. S	5—8		
1j. S	3—5		
1j. S	2—3		
Rosa Rugosa hollandica			
1j. S	5—8	40.—	350.—
1j. S	3—5	16.—	150.—
Rosa Manetti			
1j.bew.Steckl.	5—8	40.—	
Rosa Rubrifolia			
1j. S	5—8	32.—	
1j. S	3—5	22.—	200.—
1j. S	2—3	15.—	140.—
Rosa Polyantha (multiflora)			
1j. kr.pik.	3—5	30.—	280.—
1j. S	3—4	27.—	250.—
1j. S	2—3	14.—	120.—
Syringa vulgaris			
3j, v	8—12	110.—	
3j. v	6—8	70.—	
2j. S	8—12	110.—	
2j. S	6—8	60.—	
2j. S	4—6	32.—	
Thuja occidentalis			
3j. v	5—8	30.—	
Chamaecyparis Lawsoniana			
3j. v	5—8	50.—	